WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Kętrzyn, dnia 27.11.2025 r

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ORAZ SPRZĘTU PORZĄDKOWO-GOSPODARCZEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
kpt. SG Adam KOZŁOWSKI

.....
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 65
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonał: Robert Popławski
Tel. (89) 750 31 65

I. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Termin składania ofert: **do dnia 02 grudnia 2025 r.**
2. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osobę należycie umocowaną, należy zeskanować wraz z załącznikami (jeżeli są wymagane) i wysłać na adres e-mail Zamawiającego:

   sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

3. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający odrzuci oferty błędne lub złożone niezgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia, w szczególności:
   a) złożone po terminie,
   b) podpisane przez osoby nieuprawnione,
   c) niezgodne z treścią zapytania ofertowego,
   d) zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
   e) złożone na formularzu innym, niż Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
5. **W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) Wykonawca winien wypełnić kolumny „Cena jednostkowa brutto" i „Wartość brutto" dla tych zestawów, na które składa ofertę. Dla zestawów, na które Wykonawca nie składa oferty wzmiankowane kolumny należy pozostawić puste.**
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania lub odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyn, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
8. W przypadku wysłania korespondencji lub złożenia oferty na skrzynkę e-mailową sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem 89 750 31 65 w godzinach 7:30-15:00, że została ona otrzymana przez Zamawiającego, ponieważ centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe może uznać Państwa e-mail za spam i dokona blokady korespondencji.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

do dnia 22 grudnia 2025 r.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

- Robert Popławski, tel. 89 750 31 65
- kpt. SG Adam Kozłowski, tel. 89 750 36 83

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu porządkowo-gospodarczego, zgodnie z specyfikacją opisaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jeden lub więcej zestawów opisanych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.**

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wartość brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania usługi.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 22 grudnia 2025 r.**
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty obejmujące co najmniej jeden z zestawów: nr 1, 3, 4, 7 - zawrą z Zamawiającym umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY OFERTOWE

1. Wypełniony zgodnie z warunkami Zaproszenia i należycie podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty, w tym załączniki (jeżeli są wymagane), muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
3. W przypadku podpisania dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą z ofert dla danego zestawu Zamawiający uzna ofertę o **wartości brutto** najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert cenowych nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych – chyba, że Zamawiający unieważni prowadzone Zaproszenie do składania ofert cenowych, odstąpi od złożenia zamówienia lub skorzysta z możliwość niedokonania wyboru oferty.
3. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców.

4. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/poprawienie dokumentów.
5. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy (zamówienia).

U W A G A:

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514), stosuje się środki sankcyjne.

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia ..... 2025 r.

.....
(Wykonawca, nazwa, adres, NIP)

ZAMAWIAJĄCY:
WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionych towarów w zestawach

ZESTAW NR 1

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	**Wózek na pranie ze zdejmowanym koszem.** - Dwuczęściowa konstrukcja wózka: dolny stelaż na kółkach, górny zdejmowany kosz, - Materiał: metal, - Konstrukcja kosza: ażurowa siatka, - Stelaż wyposażony w 4 kółka, - Kółka wykonane z materiału nie rysującego podłogę (np. guma, kauczuk termoplastyczny), - Wymiary: - Długość: max. 550 mm +/-50 mm, - Wysokość: max. 700 mm+/- 50 mm, - Szerokość: max. 550 mm +/- 50 mm, - Wymiary platformy (DxS): 440x410 mm +/- 50 mm, - Średnica kół: 100 mm +/- 10 mm, - Pojemność kosza: min. 85 l, - Gwarancja: min. 24 miesiące.	**3 szt.**		
2.	**Słupek odgradzający z taśmą.** - Materiał: stal nierdzewna, - Podstawa: stal nierdzewna z elementem antypoślizgowym od spodu, - Wysokość całkowita słupka: łącznie z kasetą taśmy: około 900 mm ± 5%, - Średnica podstawy: nie mniej niż 320 mm, - Kolor taśmy: czarny, - Długość taśmy: min. 2000 mm, - Mechanizm taśmy: kaseta z mechanizmem samozwijającym, system blokady zapobiegający gwałtownemu zwijaniu się taśmy, końcówka taśmy przystosowana do mocowania w innych słupkach.	**8 szt.**		

ZESTAW NR 2

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	**Kosz na odpady z pokrywą, z mechanizmem wolno opadającym, Freedom Soft.** - Pojemność: 30 l, - Kształt: cylindryczny, - Kolor: szary, - Materiał: korpus i pokrywa - metal, - Pokrywa z mechanizmem wolno opadającym, - Gwarancja: min. 24 miesiące.	**20 szt.**		

ZESTAW NR 3

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	**Pojemnik do segregacji odpadów trójkomorowy.** - Wymiary: - Szerokość: ok. 106,5 cm, - Głębokość: ok. 35 cm, - Wysokość: 107 cm, - Materiał: metal, - Kolor: szary, - Pojemnik wyposażony w trzy niezależne komory, każda z osobnymi drzwiczkami frontowymi, - Drzwiczki zamykane na klucz, - Każda komora posiada osobną ramkę na worek, - Górna część pojemnika pochylona pod kątem z trzema otworami wrzutowymi, - Otwory oznaczone kolorystycznie: żółty, niebieski, zielony, - Gwarancja: min. 24 miesiące.	**10 szt.**		

ZESTAW NR 4

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	**Wózek do sprzątania.** - Wózek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, - Podstawa wózka na kółkach jezdnych,	**4 szt.**		

	- Wymagane wyposażenie w hamulec/hamulce blokujące co najmniej dwa kółka. - Wiadra główne (do mycia podłóg): dwa wiadra o pojemności minimum 18 litrów każde, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, - Wiadra pomocnicze (do segregacji lub drobnych prac): cztery wiadra o pojemności minimum 6 litrów każde, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, - Wyciskarka do mopa zamontowana nad wiadrem głównym, wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, - Uchwyt z pokrywą przeznaczony na worek o pojemności minimum 120 litrów, - Wózek posiada co najmniej dwie niezależne półki/tace, umieszczone na różnych poziomach, - Materiał wykonania półek: tworzywo sztuczne, - Stelaż z tworzywa w zestawie z mopem: - Stelaż (mop-holder) przeznaczony do mocowania wkładów mopowych, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, - Gwarancja: min. 24 miesiące.			

ZESTAW NR 5				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Dozownik mydła w płynie.** - Dozownik manualny, - Pojemność: 05, l (500 ml), - Materiał: tworzywo sztuczne, - Kolor: biały, - Przednia część dozownika w kolorze srebrnym, - System napełniania: dozownik powinien być przystosowany do napełniania mydłem w płynie bezpośrednio z kanistra lub butelki, - Przeznaczony do montażu ściennego. W zestawie elementy montażowe (kołki, wkręty), - Wymiary: wysokość ok. 20-25 cm, szerokość ok. 10-15 cm, głębokość ok. 8-12 cm.	**33 szt.**		
2.	**Podajnik ręczników papierowych (system Z-Z).** - Ścienny, do ręczników papierowych składanych w systemie Z-Z, - Materiał: tworzywo sztuczne, - Konstrukcja: zamknięta, - Podajnik posiada przezroczysty lub półprzezroczysty wizjer (szczelinę) o pionowej orientacji, umieszczony centralnie na przedniej ścianie, - Podajnik posiada mechanizm zamykający na kluczyk lub przycisk, - W zestawie znajdują się elementy montażowe (kołki rozporowe, wkręty), - Wymiary: wysokość ok. 350-400 mm, szerokość ok.250-300 mm, głębokość ok. 100-150 mm.	**9 szt.**		

ZESTAW NR 6				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Dozownik łokciowy do płynów dezynfekujących.** - Ścienny, bezdotykowy (obsługiwany łokciem), - Pojemność: 0,5 l (500 ml), - Materiał: stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne ABS, - Dozownik posiada transparentne lub półprzezroczyste okienko/ panel umieszczone w przedniej części korpusu.	**4 szt.**		

ZESTAW NR 7				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Stojak szatniowy jezdny kolor czarny.** - Stojak dwustronny, - Konstrukcja metalowa, spawana, - Wyposażony w dwie pionowe rury nośne o regulowanej wysokości, zakończone stopkami jezdnymi, - Dolna poprzeczka łącząca podstawy, - Wieszaki/hakowniki: metal, - Liczba hakowników: min. 10 sztuk na każdą stronę (łącznie min. 20 hakowników), - Hakowniki w kształcie podwójnych haczyków (tzw. "widełki"), - Stojak wyposażony w cztery kółka jezdne, obrotowe, wykonane z materiału nie rysującego podłoża (dwa z kółek wyposażone w blokadę - hamulec), - Wymiary (z dopuszczeniem niewielkich odchyleń +/- 5%): - szerokość całkowita (długość górnej belki): około 150 cm, - wysokość regulowana: w zakresie od około 150 cm do około 180 cm, - głębokość podstawy: około 50 cm, - numeracja wieszaka/stojaka, - żetony szatniowe czarne.	**8 szt.**		

ZESTAW NR 8				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z ociekaczem w komplecie z baterią oraz kompletnym syfonem.** - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, - Materiał: stal nierdzewna, - Wymiary zewnętrzne (gabarytowe): - Dł. całkowita: 800 mm +/- 5 mm, - Szer. całkowita: 600 mm +/- 5 mm - Wymiary komory: - Dł. komory: 400 mm +/- 5 mm, - Szer. komory: 400 mm +/- 5 mm, - Głęb. komory: 150 mm +/- 5 mm, - Otwór pod baterię: średnica ok. 35 mm - Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa, z obrotową wylewką, - Materiał wykonania baterii: mosiądz chromowany, - W komplecie zestaw montażowy oraz elastyczne wężyki przyłączeniowe do wody ciepłej i zimnej, - Syfon zawiera elementy montażowe, rury, uszczelki oraz sitko odpływowe, - Materiał wykonania syfonu: tworzywo sztuczne, - Gwarancja: min. 24 miesiące.	**6 szt.**		

ZESTAW NR 9				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Zlew gastronomiczny dwukomorowy, wolnostojący z dolną półką i baterią w komplecie.** - Wolnostojący, - Materiał: stal nierdzewna, - Wymiary gabarytowe (zewnętrzne): dł. 1000 mm (100 cm) x głęb.: 600 mm (60 cm) x wys. całkowita (z oparciem/ rantem tylnym):850 mm (85 cm), - Liczba komór: 2, - Konstrukcja komór: spawana - Dno komór: spadowe, - Każda komora wyposażona w otwór odpływowy, - Blat roboczy/ płyta górna wykonana ze stali nierdzewnej, - Konstrukcja wsporcza (nogi i stelaż), - Nogi wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w regulowane stopki, - Półka dolna wykonana ze stali nierdzewnej, - Bateria stojąca, do montażu na blacie zlewu,	**2 szt.**		

	- Materiał: chromowany mosiądz, - W komplecie z baterią węże przyłączeniowe i elementy montażowe.			

ZESTAW NR 10				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Zawór czerpalny narożny, kulowy, nierdzewny, z gwintem zewnętrznym G1/2" oraz przyłączem do węża.** - Materiał: stal nierdzewna, - Przyłącze wejściowe: gwint zewnętrzny (męski) rurowy walcowy o rozmiarze G1/2" (1/2 cala), zgodny z normą ISO 228-1, - Przyłącze wyjściowe: specjalistyczne przyłącze do węża, zakończone gwintem zewnętrznym (męskim) z pierścieniem uszczelniającym i nakrętką kontrującą, - Element sterujący: dźwignia operacyjna typu motylkowego (płaska), wykonana z metalu, - Mechanizm zamykający: kula wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana, osadzona w teflonowych (PTFE) uszczelkach, - Ciśnienie robocze: min. 1,0 MPa (10 bar), - Temperatura pracy: min. od 0°C do +90°C, - Wymiary: G1/2".	**1 szt.**		
2.	**Sejf antywłamaniowy – Typ: S1, Kluczowy.** - Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 14450 w klasie bezpieczeństwa co najmniej S1 oraz PN-EN 1300 (klasa A zamka) wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, - Wymiary zewnętrzne (tolerancja +/- 5 mm): wysokość 250 mm, szerokość 340 mm, głębokość: 280 mm, - Posiada certyfikowany zamek kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa, zgodny z normą PN-EN 1300, klasa A lub równoważny. W komplecie dwa klucze, - Konstrukcja drzwi: - Materiał: stal, - Grubość frontu: min. 5 mm, - System ryglujący: min. dwa rygle o śre3dnicy min. 20 mm, - Kąt otwarcia drzwi: min. 90 stopni, - Konstrukcja korpusu: - Materiał: blacha stalowa, - Grubość ścian: min. 2 mm, - Wyposażenie wewnętrzne: niewyjmowana półka dzieląca przestrzeń na dwie komory, - Sejf przystosowany do kotwienia do podłoża i/lub do ściany. W komplecie min. 2 szt. śrub kotwiących do montażu, - Powłoka wykończeniowa: kolor jasnoszary (RAL 7035) malowany proszkowo, - Instrukcja obsługi sejfu w języku polskim,	**1 szt.**		

	- Karta gwarancyjna – min. 24 miesiące.			
3.	**Sygnalizator wejść z funkcją wykrywania ruchu.** - Budowa i wygląd: - Prostokątna obudowa z zaokrąglonymi rogami, - Kolor: biały, - Centralnie umieszczony okrągły element graficzny o średnicy umożliwiającej wizualną identyfikację statusu urządzenia, - W górnej części obudowy, centralnie umieszczony okrągły element (np. dioda sygnalizacyjna, czujnik światła), - Graficzny wskaźnik aktywności/statusu w formie pierścienia o barwie niebieskiej, otaczający centralny element. Pierścień przerywany, tworzący dwa półkola, - W centralnej części urządzenia, wewnątrz niebieskiego pierścienia umieszczony jest okrągły element graficzny o mniejszej średnicy, zawierający cztery symetrycznie rozmieszczone segmenty (np. kreski), sugerujące obszar wykrywania lub funkcjonalność czujnika, - Parametry użytkowe: - Sygnalizacja: akustyczna, - Kąt detekcji ruchu: min. 100 stopni, - Zasięg detekcji ruchu: min. 5 m, - Montaż: naścienny lub wolnostojący, - Temperatura pracy: od 0°C do +40°C, - Wilgotność pracy: do 90% bez kondensacji, - Urządzenie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa i jakości dla urządzeń elektronicznych dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, - Deklaracja zgodności CE, - Gwarancja – min. 24 miesiące.	**1 szt.**		

ZESTAW NR 11				
L.p.	**Nazwa przedmiotu zamówienia**	**Ilość i j.m.**	**Cena jednostkowa brutto**	**Wartość brutto**
1.	**Poręcz stała łukowa dla osób niepełnosprawnych.** - Poręcz ścienna, stała, łukowa, - Kolor: biały, - Wymiary: - długość całkowita (od ściany do końca łuku): ok. 600 mm, - wysokość całkowita elementu mocującego do ściany: ok. 220 mm, - szerokość elementu mocującego do ściany: ok. 120 mm, - Element mocujący: płyta montażowa o wymiarach ok. 220 mm (wysokość) x 120 mm (szerokość), wyposażona w otwory montażowe, - Konstrukcja: dwa równoległe ramiona poręczy połączone łukiem.	**2 szt.**		

2.	**Poręcz stała łukowa dla osób niepełnosprawnych.** - Poręcz ścienna, stała, łukowa, - Kolor: biały, - Wymiary: - długość całkowita (od ściany do końca łuku): ok. 800 mm, - wysokość całkowita elementu mocującego do ściany: ok. 220 mm, - szerokość elementu mocującego do ściany: ok. 120 mm, - Element mocujący: płyta montażowa o wymiarach ok. 220 mm (wysokość) x 120 mm (szerokość), wyposażona w otwory montażowe, - Konstrukcja: dwa równoległe ramiona poręczy połączone łukiem.	**2 szt.**		

Osoba do kontaktów ze strony Oferenta .....

tel. kontaktowy - ……....……, e-mail: .....……..…..

Numer rachunku bankowego Wykonawcy który będzie wskazany w Zamówieniu i fakturze VAT.

……

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert cenowych i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) oświadczam, że nie znajduję się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.).

.....

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 poz. 775 t.j.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF przez:

.....
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

.....
(adres e-mail Wystawcy faktury)

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który należy przesyłać faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Nabywcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
Podpis Nabywcy

.....
Podpis Wystawcy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

ZAMAWIAJĄCY	WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 11 – 400 KĘTRZYN ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 NIP 7420007389 sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl	WYKONAWCA	

Zamówienie do wniosku 287/TZ/II/25

Upoważniamy
Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony uprawnionej (upoważnionej).
REGON: 510207605

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	ZESTAW NR …….. …			
2.	ZESTAW NR …….. …			
…	…			
			WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:	

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 22 grudnia 2025 r.**
2. Adres dostawy: taki jak adres Zamawiającego. Niezbędnym jest umieszczenie adresu dostawy na przesyłce z dopiskiem: **„Magazyn Kwaterunkowo-Budowlany”**.
3. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia partiami w zestawach, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1.
4. Wartość brutto zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty transportu, koszty i opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy.
5. Ceny towarów są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (z póź. zm.), w szczególności zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto).
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar nowy, bez wad, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30. Zamówienie musi być dostarczone w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
7. Kierowca wykonujący dostawę (przewóz), w tym kurier, winien posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem (np. prawo jazdy, dowód osobisty, mObywatel, paszport), w celu uzyskania dostępu na teren Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o warunkach dostarczenia towaru do Zamawiającego.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu, o którym mowa w pkt 18 lub w pkt 19, w wysokości 0,2% od wartości reklamowanego asortymentu, naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia.

11. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……., który będzie także wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wartość brutto podana w Zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru. Wartość brutto faktury VAT nie może przekroczyć wartości brutto Zamówienia, a w przypadku jej przekroczenia Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT, korekt i duplikatów faktury w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: **wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.** W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w zdaniu pierwszym, będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
15. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2025 poz. 775).
16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
17. **Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne towary będące przedmiotem zamówienia, tak jak to wskazano w tabeli powyżej w opisie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura VAT.** Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu faktury VAT.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub jego jakość, źródło pochodzenia, itp. budzą wątpliwości. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy w tym przedmiocie. Koszty związane z wymianą reklamacyjną przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
19. Zamawiający zastrzega możliwość wymiany gwarancyjnej przedmiotu zamówienia na wolny od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy żądania w tym przedmiocie.
20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu reklamacji. W takim przypadku Zamawiający wyznacza drugi termin usunięcia zgłoszonej reklamacji.
21. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.) **stosuje się środki sankcyjne.**
22. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od złożenia zamówienia, do przesłania na adres e-mail Zamawiającego (lub doręczenia do Zamawiającego w inny skuteczny sposób) w terminie 3 dni roboczych, otrzymanego od Zamawiającego formularza Zamówienia - należycie podpisanego przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika, a tym samym potwierdzenia faktu przyjęcia zamówienia do realizacji.
23. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem, Wykonawca winien upewnić się telefonicznie pod numerem tel. 89 750 31 65, że została ona otrzymana przez Zamawiającego, ponieważ funkcjonujące u Zamawiającego centralne zabezpieczenie antyspamowe może uznać e-mail Wykonawcy za spam i dokonać blokady korespondencji.
24. Na stronie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html znajduje się informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Potwierdzam otrzymanie dokumentu i przyjęcie zamówienia do realizacji

…… ……

Podpis Wykonawcy ***Podpis Zamawiającego***