Kętrzyn, dnia 17.10.2025 r.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM WRAZ Z MONTAŻEM

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
kpt. SG Adam KOZŁOWSKI

.....
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 65
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonał: Robert Popławski
Tel. (89) 750 31 65

I. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Termin składania ofert: **do dnia 22 października 2025 r.**
2. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osobę należycie umocowaną, należy zeskanować wraz z załącznikami (jeżeli są wymagane) i wysłać na adres e-mail Zamawiającego:

   sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

3. Za dzień i godzinę złożenia oferty uważa się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający odrzuci oferty błędne lub złożone niezgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia, w szczególności:
   a) złożone po terminie,
   b) podpisane przez osoby nieuprawnione,
   c) niezgodne z treścią zapytania ofertowego,
   d) zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
   e) złożone na formularzu innym, niż Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, w tym związane z wykonaniem pomiaru z natury.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania lub odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyn, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
7. W przypadku wysłania korespondencji lub złożenia oferty na skrzynkę e-mailową sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem 89 750 31 65 w godzinach 7:30-15:00, że została ona otrzymana przez Zamawiającego, ponieważ centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe może uznać Państwa e-mail za spam i dokona blokady korespondencji.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia 15 grudnia 2025 r.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

- Robert Popławski, tel. 89 750 31 65
- kpt. SG Adam Kozłowski, tel. 89 750 36 83

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem **wyposażenia laboratorium** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga, aby przed wykonaniem wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia i jego ostatecznym montażem, Wykonawca dostosował wymiary wyposażenia po pomiarze z natury.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wartość brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty transportu, montażu, pomiaru z natury, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 15 grudnia 2025 r.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30, przy czym montaż nie może trwać dłużej niż do godz. 15:30. Zamówienie musi być dostarczone w opakowaniach zapewniających właściwy stan zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
5. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: Magazyn Kwaterunkowo-Budowlany). Kierowca i inne osoby realizujące dostawę winny posiadać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, mObywatel), w przeciwny razie nie uzyskają wstępu na teren Zamawiającego.
6. Zamawiający i Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zawrą umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025 poz. 775 t.j.).
9. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. W przypadku przekroczenia tej wartości, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie

elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT, korekt i duplikatów faktury w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: **wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.**
12. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w pkt 11, będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
13. Wykonawca składa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, wraz z ofertą.
14. **Formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty, w tym załączniki (jeżeli są wymagane), muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).**
15. **W przypadku podpisania dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.**
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (lub jego jakość, źródło pochodzenia, itp. budzą wątpliwości). Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy w tym przedmiocie. Koszty związane z wymianą reklamacyjną przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie terminu realizacji zamówienia lub terminu realizacji reklamacji oraz za odstąpienie od realizacji zamówienia, według stawek określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
18. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
19. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.) **stosuje się środki sankcyjne.**
20. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców.
21. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych

Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/poprawienie dokumentów.

22. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferta złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ma zastosowanie.

Powyższe dokumenty winny być wypełnione zgodnie z warunkami Zaproszenia i opisem przedmiotu zamówienia.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą z ofert Zamawiający uzna ofertę o **wartości brutto razem** najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert cenowych nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający dokona wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych – chyba, że Zamawiający unieważni prowadzone Zaproszenie do składania ofert cenowych, odstąpi od złożenia zamówienia lub skorzysta z możliwość niedokonania wyboru oferty.

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

UWAGA:

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514), stosuje się środki sankcyjne.

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia ..... 2025 r.

.....
(Wykonawca, nazwa, adres, NIP)

ZAMAWIAJĄCY:
WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionych towarów wraz z montażem dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość i j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	**STÓŁ WYSPOWY** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – wymiar: 3150 x 1500x 900 – blat wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm; – konstrukcja metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych; – 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka; – 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady; – 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 1200x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka; – 1x - zlew ceramiczny 445x445 mm; – 1x - bateria laboratoryjna z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną z/c woda; – 3x - kolumna nadstawki blaszanej malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową; – 4x - półka: podstawa blaszana malowana proszkowo farbą poliestrowoepoksydową, od góry szkło bezpieczne. 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		

2.	**DYGESTORIUM** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – Wymiar: 1500 x 900 x 2100; – KOMORA: płyty laminowane gr. 25 mm oklejone ceramiką wielkogabarytową gr. 8 mm ; – BLAT: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV; – KONSTRUKCJA: -na szafce laminowanej, wzmacnianej, cokołowej; – SZAFKA: -laminowana, wentylowana. 2) Dodatki: – 1x oświetlenie umieszczone nad szybą zabezpieczająca (dekompresyjną) laminowaną o grubości minimalnej 4 mm chroniącą przed gwałtownym wzrostem ciśnienia, szyba umieszczona jest w górnej części dygestorium; – 2x gniazdko 230V; – 1x czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006. 3) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		
3.	**STÓŁ PRZYŚCIENNY** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – wymiar: 2100 x 750 x 900; – blat chemoodporny w całości wykonany z żywicy fenolowej HPL, dwustronnie laminowany o grubości 20 mm, – kolor: biały; – konstrukcja: metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych; – 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka; – 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady; – 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 900x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka. 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		
4.	**SZAFA NA CHEMIKALIA** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – 2 drzwi; – podłogowa wanna + 3półki wannowe; – szer. x gł. x wys.: 950x500x1950 mm; – drzwi niebieskie RAL5012. 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	2 szt.		

5.	**TABORET TP-3CH RONDO TP-3CH - 10 SZT.** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – taboret poliuretanowy chromowany; – siedzisko: blacha siedziska Siłownik Podstawa Kółka - PS-002 czarne- PST-OM- GS-140 klasa 4 chrom - CRB-02/600 chromowana - CST-C04; – miękkie; – wysokość siedziska: 450 – 590 mm. 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	10 szt.		
6.	**STÓŁ WAGOWY** 1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne: – wymiary: 1700 x 750 x 900; – blat: wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm; – konstrukcja metalowa profil typu A 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych; – 1x - moduł wagowy o wymiarach 400x400 mm; 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		
7.	**TERMOMETR-HIGROMETR ELEKTRONICZNY** 1) Charakterystyka termo - higrometru: – przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczeń; – zewnętrzny odłączany czujnik na kablu przeznaczony do pomiaru temperatury na zewnątrz pomieszczeń; – duży, czytelny wyświetlacz, wskazuje jednocześnie temperaturę, wilgotność względna; – wybór jednostki: stopnie celsjusza lub fahrenheita; – funkcja pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatur i wilgotności względnej; – zakres pomiaru: • wilgotność względna wewnętrzna: 20...+99 % rh; • temperatura wewnętrzna: 0...+50 °c; • temperatura zewnętrzna: –50...+70 °c; – rozdzielczość pomiarów: temperatura 0,1 °c, wilgotność 1 % rh; – dokładność: t°c +/- 1 °c, +/- 3 % rh; – możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni; – czujnik zewnętrzny (sonda): 15-25 mm, na kablu o długości min. 2,5 m; – zasilanie: baterie 1,5v aaa lub aa – wskaźnik baterii; – świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji; – instrukcja w języku polskim. 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		

8.	**PRECYZYJNA WAGA LABORATORYJNA** 1) Charakterystyka wagi: – nośność wagi nie mniej niż 4,5 kg; – dokładność odczytu 10 mg; – wymiary szalki nie mniejsze niż: 180x180 mm; – szalka wykonana z materiału nierdzewnego ; – adjustacja wewnętrzna (automatyczna); – interfejsy rs232, usb-a, usb-b, wi-fi® ; – zasilanie 100 ÷ 240 v ac 50 / 60 hz – wymiary zewnętrzne nie większe niż 350x250x150 mm; – czas ważenia max 3s; – produkt musi być fabrycznie nowy; – wzorcowanie ze świadectwem z symbolem akredytacji; – dokumentacja w języku polskim – wraz z dostawą sprzętu; 2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	1 szt.		
			WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:	

Osoba do kontaktów ze strony Oferenta .....

tel. kontaktowy - ....., e-mail: .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert cenowych i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) oświadczam, że nie znajduję się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.).

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 poz. 775 t.j.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF przez:

.....
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

.....
(adres e-mail Wystawcy faktury)

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który należy przesyłać faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Nabywcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
Podpis Nabywcy

.....
Podpis Wystawcy

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia – wyposażenia laboratorium

1. STÓŁ WYSPOWY – 1 szt.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiar: 3150 x 1500x 900
- blat wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm;
- konstrukcja metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 1200x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka;
- 1x - zlew ceramiczny 445x445 mm;
- 1x - bateria laboratoryjna z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną z/c woda;
- 3x - kolumna nadstawki blaszanej malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową;
- 4x - półka: podstawa blaszana malowana proszkowo farbą poliestrowoepoksydową, od góry szkło bezpieczne.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

2. DYGESTORIUM – 1 szt.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
   - Wymiar: 1500 x 900 x 2100;
   - KOMORA: płyty laminowane gr. 25 mm oklejone ceramiką wielkogabarytową gr. 8 mm ;
   - BLAT: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV;
   - KONSTRUKCJA: -na szafce laminowanej, wzmacnianej, cokołowej;
   - SZAFKA: -laminowana, wentylowana.
2) Dodatki:
   - 1x oświetlenie umieszczone nad szybą zabezpieczająca (dekompresyjną) laminowaną o grubości minimalnej 4 mm chroniącą przed gwałtownym wzrostem ciśnienia,
     szyba umieszczona jest w górnej części dygestorium;
   - 2x gniazdko 230V;
   - 1x czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006.
3) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

3. STÓŁ PRZYŚCIENNY – 1 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiar: 2100 x 750 x 900;
- blat chemoodporny w całości wykonany z żywicy fenolowej HPL, dwustronnie laminowany o grubości 20 mm,
- kolor: biały;
- konstrukcja: metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 900x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

4. SZAFA NA CHEMIKALIA – 2 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- 2 drzwi;
- podłogowa wanna + 3 półki wannowe;
- szer. x gł. x wys.: 950x500x1950 mm;
- drzwi niebieskie RAL5012.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

5. TABORET TP-3CH RONDO TP-3CH - 10 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- taboret poliuretanowy chromowany;
- siedzisko: blacha siedziska Siłownik Podstawa Kółka - PS-002 czarne- PST-OM-GS-140 klasa 4 chrom - CRB-02/600 chromowana - CST-C04;
- miękkie;
- wysokość siedziska: 450 – 590 mm.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

6. STÓŁ WAGOWY – 1 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiary: 1700 x 750 x 900;
- blat: wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm;
- konstrukcja metalowa profil typu A 30x60 mm malowana proszkowo farbą

poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 1x - moduł wagowy o wymiarach 400x400 mm;

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

7. TERMOMETR-HIGROMETR ELEKTRONICZNY – 1 SZT.

1) Charakterystyka termo - higrometru:
- przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczeń;
- zewnętrzny odłączany czujnik na kablu przeznaczony do pomiaru temperatury na zewnątrz pomieszczeń;
- duży, czytelny wyświetlacz, wskazuje jednocześnie temperaturę, wilgotność względna;
- wybór jednostki: stopnie celsjusza lub fahrenheita;
- funkcja pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatur i wilgotności względnej;
- zakres pomiaru:
  - wilgotność względna wewnętrzna: 20...+99 % rh;
  - temperatura wewnętrzna: 0...+50 °c;
  - temperatura zewnętrzna: -50...+70 °c;
- rozdzielczość pomiarów: temperatura 0,1 °c, wilgotność 1 % rh;
- dokładność: t°c +/- 1 °c, +/- 3 % rh;
- możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni;
- czujnik zewnętrzny (sonda): 15-25 mm, na kablu o długości min. 2,5 m;
- zasilanie: baterie 1,5v aaa lub aa – wskaźnik baterii;
- świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji;
- instrukcja w języku polskim.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

1. PRECYZYJNA WAGA LABORATORYJNA – 1 szt.

1) Charakterystyka wagi:
- nośność wagi nie mniej niż 4,5 kg;
- dokładność odczytu 10 mg;
- wymiary szalki nie mniejsze niż: 180x180 mm;
- szalka wykonana z materiału nierdzewnego ;
- adjustacja wewnętrzna (automatyczna);
- interfejsy rs232, usb-a, usb-b, wi-fi® ;
- zasilanie 100 ÷ 240 v ac 50 / 60 hz
- wymiary zewnętrzne nie większe niż 350x250x150 mm;
- czas ważenia max 3s;
- produkt musi być fabrycznie nowy;

- wzorcowanie ze świadectwem z symbolem akredytacji;
- dokumentacja w języku polskim – wraz z dostawą sprzętu;

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

2. **Przed wykonaniem mebli i ich ostatecznym montażem przez Wykonawcę wymagane jest od Wykonawcy dostosowanie wymiarów ww. asortymentu po pomiarze z natury.**

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Egz. nr .....

Umowa nr.....

zawarta w dniu ..... r. pomiędzy,
Skarbem Państwa Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym NIP: 742-000-73-89, REGON: 510-207-605, reprezentowanym przez Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w imieniu którego działa:
płk SG Wojciech NIEWULIS – Zastępca Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddział Straży Granicznej (pełnomocnictwo nr 581 z dnia 05 czerwca 2025 r.)
przy kontrasygnacie
płk SG Edyty MAKAR – Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zwanym dalej w treści umowy **„Zamawiającym"**

a

....., NIP: .....
reprezentowaną przez:
.....
zwaną dalej w treści umowy **„Wykonawcą"**
W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia laboratorium na potrzeby Centrum Szkolenia Straży Granicznej, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami technicznymi stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanych w dalszej części umowy towarem.
2. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny kosztów zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko.
2. Towar dostarczony przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru, o którym mowa w § 1 ust. 1, do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwości dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w nagłówku umowy, z dopiskiem: Magazyn kwaterunkowo-budowlany). Kierowca i inne osoby realizujące dostawę winny posiadać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód

osobisty, prawo jazdy, paszport, mObywatel), w przeciwnym razie nie uzyskają dostępu na teren Zamawiającego.

5. Przed wykonaniem wyposażenia laboratorium będącego przedmiotem zamówienia i jego ostatecznym montażem wymagane jest od Wykonawcy dostosowanie wymiarów po pomiarze z natury.

§ 3

1. Na dzień zawarcia umowy Strony ustalają wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ..... złotych wraz z należnym podatkiem VAT, (słownie: .....) zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty pomiaru z natury, transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).

§ 4

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT na dane nabywcy: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy nr ..... które dodatkowo zostanie wskazane na fakturze VAT.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
8. Przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres email, niż podany w ust. 7, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

§ 5

1. **Wykonawca udziela** ..... **miesięcznej gwarancji** na przedmiot umowy. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura VAT. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z przedmiotem umowy i formularzem ofertowym do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z przedmiotem umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Zamawiający w uzasadnionych wypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wyznaczenia drugiego terminu usunięcia zgłoszonej reklamacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych braków, wymianie towaru na wolny od wad, powiadamiając wcześniej o tym fakcie Wykonawcę.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i wymianą towaru na pełnowartościowy w związku ze zgłoszeniem Zamawiającego, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1) za przekroczenie terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki.
   2) za przekroczenie terminu usunięcia wad towaru, o którym mowa w § 5 ust. 2 i ust.3 – w wysokości 0,2% wartości towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki.
   3) Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.
4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach umowy z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas dostarczenia przedmiotu umowy **tj. dostawa nie później niż do dnia 15.12.2025 r.**
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
   1) Zamawiający stwierdzi naruszenia zobowiązań umownych, które nie zostaną wyeliminowane, pomimo wezwania Wykonawcy, w terminie określonym przez Zamawiającego,
   2) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

§ 8

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, nadzór nad prawidłową realizacją umowy, reprezentować będą:
   - ze strony Wykonawcy: ....., e-mail: .....
   - ze strony Zamawiającego: ....., e-mail: .....
2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany, w każdym czasie, osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej strony.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).
2. Wszystkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze wzajemnej negocjacji.
3. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska, sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy.
7. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

Wykonano w trzech egzemplarzach:
Egz. nr 1 - Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej WTiZ W-MOSG
Egz. nr 2 - Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG
Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy nr ..... z dnia .....

Opis przedmiotu zamówienia – wyposażenia laboratorium

1. STÓŁ WYSPOWY – 1 szt.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiar: 3150 x 1500x 900
- blat wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm;
- konstrukcja metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady;
- 2x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 1200x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka;
- 1x - zlew ceramiczny 445x445 mm;
- 1x - bateria laboratoryjna z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną z/c woda;
- 3x - kolumna nadstawki blaszanej malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową;
- 4x - półka: podstawa blaszana malowana proszkowo farbą poliestrowoepoksydową, od góry szkło bezpieczne.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

2. DYGESTORIUM – 1 szt.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
   - Wymiar: 1500 x 900 x 2100;
   - KOMORA: płyty laminowane gr. 25 mm oklejone ceramiką wielkogabarytową gr. 8 mm ;
   - BLAT: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV;
   - KONSTRUKCJA: -na szafce laminowanej, wzmacnianej, cokołowej;
   - SZAFKA: -laminowana, wentylowana.
2) Dodatki:
   - 1x oświetlenie umieszczone nad szybą zabezpieczająca (dekompresyjną) laminowaną o grubości minimalnej 4 mm chroniącą przed gwałtownym wzrostem ciśnienia,
     szyba umieszczona jest w górnej części dygestorium;
   - 2x gniazdko 230V;
   - 1x czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006.
3) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

3. STÓŁ PRZYŚCIENNY – 1 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiar: 2100 x 750 x 900;
- blat chemoodporny w całości wykonany z żywicy fenolowej HPL, dwustronnie laminowany o grubości 20 mm,
- kolor: biały;
- konstrukcja: metalowa profil typu C 30x60 mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 1 drzwi, 1 półka;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 600x500x620 mm, 3 szuflady;
- 1x - szafka podwieszana (szer. x gł. x wys.) 900x500x620 mm, 2 drzwi, 1 półka.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

4. SZAFA NA CHEMIKALIA – 2 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- 2 drzwi;
- podłogowa wanna + 3 półki wannowe;
- szer. x gł. x wys.: 950x500x1950 mm;
- drzwi niebieskie RAL5012.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

5. TABORET TP-3CH RONDO TP-3CH - 10 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- taboret poliuretanowy chromowany;
- siedzisko: blacha siedziska Siłownik Podstawa Kółka - PS-002 czarne- PST-OM-GS-140 klasa 4 chrom - CRB-02/600 chromowana - CST-C04;
- miękkie;
- wysokość siedziska: 450 – 590 mm.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

6. STÓŁ WAGOWY – 1 SZT.

1) Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry techniczne:
- wymiary: 1700 x 750 x 900;
- blat: wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej gr. 8 mm na podkładzie z płyty laminowanej gr. 25 mm o łącznej grubości 33 mm;
- konstrukcja metalowa profil typu A 30x60 mm malowana proszkowo farbą

poliestrowo-epoksydową w całości spawana, bez zaślepek plastikowych;
- 1x - moduł wagowy o wymiarach 400x400 mm;

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

7. TERMOMETR-HIGROMETR ELEKTRONICZNY – 1 SZT.

1) Charakterystyka termo - higrometru:
- przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczeń;
- zewnętrzny odłączany czujnik na kablu przeznaczony do pomiaru temperatury na zewnątrz pomieszczeń;
- duży, czytelny wyświetlacz, wskazuje jednocześnie temperaturę, wilgotność względna;
- wybór jednostki: stopnie celsjusza lub fahrenheita;
- funkcja pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatur i wilgotności względnej;
- zakres pomiaru:
  - wilgotność względna wewnętrzna: 20...+99 % rh;
  - temperatura wewnętrzna: 0...+50 °c;
  - temperatura zewnętrzna: -50...+70 °c;
- rozdzielczość pomiarów: temperatura 0,1 °c, wilgotność 1 % rh;
- dokładność: t°c +/- 1 °c, +/- 3 % rh;
- możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni;
- czujnik zewnętrzny (sonda): 15-25 mm, na kablu o długości min. 2,5 m;
- zasilanie: baterie 1,5v aaa lub aa – wskaźnik baterii;
- świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji;
- instrukcja w języku polskim.

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

8. PRECYZYJNA WAGA LABORATORYJNA – 1 szt.

1) Charakterystyka wagi:
- nośność wagi nie mniej niż 4,5 kg;
- dokładność odczytu 10 mg;
- wymiary szalki nie mniejsze niż: 180x180 mm;
- szalka wykonana z materiału nierdzewnego ;
- adjustacja wewnętrzna (automatyczna);
- interfejsy rs232, usb-a, usb-b, wi-fi® ;
- zasilanie 100 ÷ 240 v ac 50 / 60 hz
- wymiary zewnętrzne nie większe niż 350x250x150 mm;
- czas ważenia max 3s;
- produkt musi być fabrycznie nowy;

- wzorcowanie ze świadectwem z symbolem akredytacji;
- dokumentacja w języku polskim – wraz z dostawą sprzętu;

2) Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

9. **Przed wykonaniem mebli i ich ostatecznym montażem przez Wykonawcę wymagane jest od Wykonawcy dostosowanie wymiarów ww. asortymentu po pomiarze z natury.**