Kętrzyn, dnia 04.12.2025 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ

ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I BUTÓW TAKTYCZNYCH

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

…….

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 32 98
e-mail: rm.sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Aleksandra Szymańska.
Tel. (89) 750 32 98.
Dnia: 04.12.2025 r.

I. Warunki udziału w zaproszeniu do składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan): **do dnia 05.12.2025 r.**
   e-mail: **rm.sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zaproszenia do składania ofert, odstąpienia od podpisania zamówienia, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość zmiany ilości asortymentu i prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie 1 lub niezgodnej z treścią zaproszenia.
4. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/poprawienie dokumentów.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 19 grudnia 2025 r.**

III. Do kontaktu upoważniona jest niżej wskazana osoba:

Pani Aleksandra Szymańska, tel. (89) 750 32 98.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży specjalistycznej i butów taktycznych zgodnego z poniższym opisem:

ZESTAW nr 1.

1. Bluza Combat Shirt – rozmiar L- 1 szt.

- wykonana jest z dwóch rodzajów surowców trudnopalnych **w kolorze oliwkowym**: tkaniny zasadniczej wykorzystanej do rękawów, ramion i stójki oraz dzianiny elastycznej okrywającej korpus i pachy,
- przeznaczona do noszenia pod kamizelkę taktyczną,
- zapinana z przodu na delikatny zamek, umożliwiający założenie bluzy przez głowę,
- od środka zamek jest zabezpieczony plisą,
- dzianinowy korpus posiada cięcia wykonane szwami płaskimi, dopasowujące do ciała,
- rękawy są dwuczęściowe: część wierzchnia wykonana jest z tkaniny zasadniczej, część spodnia wykonana jest w połowie z tkaniny zasadniczej, a w połowie z dzianiny, ułatwiającej podnoszenie rąk i wentylację pod pachami. Kształt rękawa jest wyprofilowany zaszewkami. W górze rękawa jest kieszeń wpuszczona w szew ramieniowy. Kieszeń jest zapinana na zamek, przykryty plisą z tkaniny zasadniczej. Wewnątrz kieszeni znajduje się okienko wentylacyjne, zakryte siatką. Na wierzchu kieszeni naszyty jest panel 4 taśm samosczepnych miękkich, otwartych od góry,
- w części środkowej rękawa znajduje się kieszeń na protektor łokcia. Kieszeń od góry zapinana jest na taśmę samosczepną, a od dołu posiada otwór do odprowadzania piasku i wody,
- w dolnej części rękawa znajduje się rozporek zapinany na zamek. Wnętrze rozporka zabezpieczone jest siatką w kształcie trójkąta. Odpięcie zamka rękawa umożliwia podwinięcie rękawa. W dolnej krawędzi rękawa jest „garaż" na suwak zamka, zabezpieczający przed bezpośrednim dotykiem suwaka do ciała,

- wszystkie 5 suwaków posiada pullery ułatwiające chwytanie,
- rygle:
  - worki kieszeni rękawa – na dole otworu – 2 szt.,
  - taśmy samosczepne na kieszeni rękawa – mocowanie wejścia – 16 szt.,
  - kieszenie protektorów łokci – wejście i odpływ – 8 szt.,
  - rozporki rękawa – na końcu zamków – 2 szt.,
- gwarancja: 12 miesięcy.

2. Spodnie munduru trudnopalnego – rozmiar L - 1 szt.

- wykonane są z trzech rodzajów tkanin trudnopalnych **w kolorze oliwkowym**: tkaniny zasadniczej dającej wytrzymałość i odporność, tkaniny elastycznej – zwiększającej zakresy ruchów i pasowalność, siatki zwiększającej wentylację i komfort noszenia,
- spodnie posiadają odcięty pasek, składający się z części wewnętrznej i zewnętrznej – obie są z tkaniny zasadniczej. W górnej krawędzi paska wpuszczonych jest 5 uchwytów do mocowania szelek za pomocą G-hooków, o szerokości 4 cm. Zapięcie paska to taśma samosczepna dająca możliwość niewielkiej regulacji w pasie. Na pasku zamocowanych górą jest 7 podtrzymywaczy, z których dwa boczne mają dodatkowe uchwyty do karabińczyków, a środkowy tylny jest poszerzony do 8cm i z wierzchu posiada naszytą taśmę samosczepną miękką do zachowania ciągłości mocowania zewnętrznego paska taktycznego,
- z przodu spodnie zapinane są na zamek przykryty z obu stron listewkami z tkaniny zasadniczej. Po bokach przodu umieszczone są dwie kieszenie skośne. W podkładach kieszeni skośnych wszyte są kieszenie cięte z wypustkami, zapinane na zamki. Worki kieszeni ciętych są w górnej części wykonane z siatki, co po otwarciu daje efekt wentylacji,
- nogawki przednie składają się z 4 części: górnej, udowej, kolanowej i dolnej. Część kolanowa wykonana jest z tkaniny elastycznej, dopasowanej do profilu kolana za pomocą 6 zaszewek, po 3 na każdej stronie,
- tył spodni posiada odcięty elastyczny karczek oraz wstawione kliny pod kolanem również z tkaniny elastycznej,
- na siedzeniu naszyte jest owalne wzmocnienie z tkaniny zasadniczej,
- w kroku spodni wstawiony jest klin z tkaniny elastycznej, sięgający do poziomu kolan,
- w przedniej części nogawek na wysokości uda naszyte są kieszenie cargo. Kieszenie nie posiadają mieszków, a jedynie kontrafałdę zwiększającą pojemność kieszeni, idącą

pionowo przez środek. Kieszenie zapinane są na zamek, którego suwak w stanie otwartym chowa się w „garażu”, a w stanie zamkniętym chowa się pod trójkątną patką,

- w części kolanowej na nogawki naszyte są kieszenie na ochraniacze kolan. Kieszenie te posiadają trzy zaszewki nadające przestrzenny kształt kieszeniom, co ułatwia ułożenie ochraniaczy wewnątrz. Kieszenie zamykane są od dołu na taśmę samosczepną,
- w bocznych szwach na wysokości ud znajdują się zapinane na zamki otwory wentylacyjne. Otwory te od spodu podszyte są siatką. W szwach bocznych na dole nogawki znajdują się rozporki zapinane na zamek. W dole nogawki znajduje się „garaż” na suwak zamka. Rozporek podszyty jest siatką w kształcie trójkąta,
- na dolnym podwinięciu nogawek naszyte są haki do mocowania do sznurówek. Haki są zamocowane na elastycznym gumosznurku,
- w spodniach zastosowano regulację wysokości kolana, którą spełnia guma z otworami zamocowana do szwa doszycia kieszeni ochraniaczy kolanowych, którą to gumę zapina się do guzika umieszczonego wewnątrz kieszeni cargo. Guma przechodzi w tunelu zapobiegającym przypadkowemu zahaczeniu stopą podczas zakładania spodni,
- wszystkie suwaki posiadają pullery ułatwiające chwytanie,
- <u>punkty regulacyjne:</u>
  - wysokość ochraniacza kolanowego,
  - obwód pasa za pomocą taśmy samosczepnej,
- <u>punkty wentylacyjne:</u>
  - kieszenie cięte na biodrach,
  - otwory wentylacyjne na udach,
  - rozporki w dole nogawek,
- <u>elementy elastyczne:</u>
  - karczek tyłu - 1 szt.,
  - klin w kroku – 1 szt.,
  - część kolanowa nogawki przedniej – 2 szt.,
  - kliny za kolanem nogawki tylnej – 2 szt.,
- <u>rygle:</u>
  - podtrzymywacze – 16 szt.,
  - kieszenie cięte na biodrach – na końcach zamków - 4 szt.,
  - dół rozporka i krok – 2 na linii odszycia, 1 na szwie krokowym – 3 szt.,
  - tunele regulatorów kolana – na górnych końcach tuneli – 4 szt.,
  - kieszenie boczne wentylacyjne – na końcach zamków – 4 szt.,
  - rozporek dołu nogawki - na początkach zamków – 2 szt.,
  - kieszenie cargo - wzmocnienie na linii zamka i wzmocnienie patki – 4 szt.,
  - kieszenie ochraniaczy kolan – zabezpieczenie rogów kieszeni – 4 szt.,
- gwarancja: 12 miesięcy.



3. Bluza munduru trudnopalnego – rozmiar L- 1 szt.

- wykonana jest z dwóch rodzajów surowców trudnopalnych **w kolorze oliwkowym**: tkaniny zasadniczej dającej wytrzymałość i odporność, siatki – zwiększającej wentylację i komfort noszenia,
- bluza z przodu zapinana jest na zamek rewersowy, naszyty na plisie zabezpieczającej zamek od spodu i przykryty z wierzchu plisą zapinaną na 4 zapięcia z taśmy samosczepnej,
- bluza w części przedniej posiada odcinany karczek przodu, pod którym wpuszczone są dwie kieszenie przodu. Kieszenie te zapinane są na zamki, zamaskowane plisą z tkaniny zasadniczej. Kieszenie w części środkowej posiadają kontrafałdę zwiększającą objętość. We wnętrzu kieszeni wykonane są okienka wentylacyjne zabezpieczone siatką,
- w części tylnej bluza posiada odcinany karczek, rozcięty na pół, co daje odpowiada anatomicznemu ukształtowaniu pleców. W części środkowej plecy kurtki mają otwory wentylacyjne w kształcie skrzeli, zabezpieczone półpodszewką z siatki. Siatka ta jest zamocowana do pleców bluzy od góry w odcięciu karczku a od dołu pojedynczym ryglem na środku pleców,
- boczki bluzy wykonane są z tkaniny zasadniczej krojonej po skosie, umożliwiającej pracę bluzy podczas ruchu użytkownika (skręty tułowia, wyciągnięcie obu rąk do przodu),
- rękawy bluzy są dwuczęściowe: część wierzchnia wykonana jest z tkaniny zasadniczej, część spodnia wykonana jest z tkaniny zasadniczej krojonej po skosie, ułatwiającej podnoszenie rąk. Kształt rękawa jest wyprofilowany zaszewkami. W górze rękawa jest kieszeń wpuszczona w szew ramieniowy. Kieszeń jest zapinana na zamek, przykryty plisą z tkaniny zasadniczej. Wewnątrz kieszeni znajduje się okienko wentylacyjne, zakryte siatką. Na wierzchu kieszeni naszyty jest panel 4 taśm samosczepnych miękkich, otwartych od góry. Taśmy stanowią mocowanie dla pachy organizacyjnych a jednocześnie są kieszonkami na długopisy,

- w części środkowej rękawa znajduje się kieszeń na protektor łokcia. Kieszeń od góry zapinana jest na taśmę samosczepną, a od dołu posiada otwór do odprowadzania piasku i wody,
- w dolnej części rękawa znajduje się rozporek zapinany na zamek. Wnętrze rozporka zabezpieczone jest siatką w kształcie trójkąta. Odpięcie zamka rękawa umożliwia podwinięcie rękawa. W dolnej krawędzi rękawa jest „garaż" na suwak zamka, zabezpieczający przed bezpośrednim dotykiem suwaka do ciała,
- pod pachami, w równej części boku, jak i rękawa wszyte są zamki wentylacyjne, typu „O". Otwór wentylacyjny zabezpieczony jest od wewnątrz siatką,
- od dołu bluza zabezpieczona jest odszyciem,
- od góry bluza posiada wszytą stójkę, a w części środkowej od wewnątrz wieszaczek,
- w tylnej, dolnej części stójki wszyta jest połowa zamka do mocowania kaptura (połówka bez suwaka) oraz 3 odcinki taśmy samosczepnej służące do chowania kaptura w stójce, bez potrzeby jego odpinania. Z przodu na stójce naszyte jest mocowanie z taśmy samosczepnej umożliwiającej niewielką regulację obwodu stójki pod szyją,
- kaptur składa się z 3 elementów i odszycia przodu. Wewnątrz odszycia umieszczona jest regulacja obwodu kaptura, regulacja posiada gumę w odcinku środkowym oraz tasiemki wyprowadzone na zewnątrz. Regulacja odbywa się poprzez blokowanie tasiemki stoperami po obu stronach kaptura. Kaptur w tylnej części posiada wszytą połowę zamka służącego do mocowania z kurtką (połówka z suwakiem). Z tyłu na środkowej części kaptura naszyta jest regulacja głębokości kaptura. Regulacja jest dokonywana za pomocą patki mocowanej do kaptura za pomocą taśmy samosczepnej, która podciąga nadmiar kaptura,
- wszystkie suwaki posiadają pullery ułatwiające chwytanie,
- <u>punkty regulacyjne:</u>
  - obwód kaptura,
  - głębokość kaptura,
  - obwód stójki pod szyją,
- <u>punkty wentylacyjne:</u>
  - „skrzela" w plecach kurtki,
  - otwory pod pachami,
  - okienko w kieszeni rękawa,
  - okienko w kieszeni piersiowej,
  - rozporek dołu rękawa,
- <u>elementy z tkaniny zasadniczej skrojonej po skosie:</u>
  - boczki kurtki – 2 szt.,
  - rękawy spodnie – 2 szt.,
- <u>rygle:</u>
  - stójka – kieszeń kaptura – 4 szt.,
  - zamek przodu – mocowanie na dole – 2 szt.,
  - worki kieszeni przodu – na dole otworu – 2 szt.,
  - zamki wentylacji pod pachą – na wszystkich końcach -4 szt.,
  - mocowanie półpodszewki do tyłu – 1 szt.,
  - worki kieszeni rękawa – na dole otworu – 2 szt.,
  - taśmy samosczepne na kieszeni rękawa – mocowanie wejścia – 16 szt.,
  - kieszenie protektorów łokci – wejście i odpływ – 8 szt.,
  - rozporki rękawa – na końcu zamków – 2 szt.,
  - kaptur – mocowanie parki regulacyjnej – 2 szt.
- gwarancja: 12 miesięcy.



Właściwości trudnopalne w/w przedmiotów umundurowania muszą być trwałe i nie mogą wynikać tylko z impregnacji materiału.

Na potwierdzenie spełnienienia przedmiotowych warunków Wykonawca powinien przedstawić stosowne dokumenty.

ZESTAW nr 2.

1. Buty LOWA Zephyr GTX Mid MK2, Ranger Green – 2 pary.

- cholewka MID wykonana z wysokiej jakości skóry welurowej do grubości 1,4-1,6 mm oraz Cordury,
- wnętrze buta obszyte szybkoschnącą i oddychającą tkaniną Vita Tex,
- posiadają membranę GORE-TEX®,
- podeszwa wykonana metodą wtrysku z zewnętrznym szkieletem,
- zewnętrzna podeszwa antypoślizgowa, wykonana z gumy z bieżnikiem,
- dwuwarstwowa wkładka amortyzacyjna,
- system sznurowania oparty na nylonowych i metalowych przelotkach,
- pętla z tyłu cholewki, ułatwiająca zdejmowania oraz zakładanie butów,
- gwarancja 24 miesiące,
- kolor: Ranger Green,
- <u>rozmiary:</u>
  41,5 – 1 para,
  45 – 1 para.

2. Buty LOWA Zephyr GTX Mid MK2, Black – 1 para.

- cholewka MID wykonana z wysokiej jakości skóry welurowej do grubości 1,4-1,6 mm oraz Cordury,
- wnętrze buta obszyte szybkoschnącą i oddychającą tkaniną Vita Tex,
- posiadają membranę GORE-TEX®,
- podeszwa wykonana metodą wtrysku z zewnętrznym szkieletem,
- zewnętrzna podeszwa antypoślizgowa, wykonana z gumy z bieżnikiem,
- dwuwarstwowa wkładka amortyzacyjna,
- system sznurowania oparty na nylonowych i metalowych przelotkach,
- pętla z tyłu cholewki, ułatwiająca zdejmowania oraz zakładanie butów,
- gwarancja 24 miesiące,
- kolor: czarny,
- <u>rozmiar:</u>
  43 – 1 para.

3. Kurtka Taktyczna Helikon KU-GUN-FM-02 Gunfinghter – Olive Green – rozmiar XL – szt. 1.

- materiał: nylon z elastanem i polarową podszewką,
- powłoka Teflon® DuPont™,
- kurtka posiada siedem kieszeni: dwie kieszenie na piersi z wewnętrznymi organizerami, dwie kieszenie na ramionach z panelami velcro, jedna mała kieszeń w dolnej części lewego rękawa, kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep, duża kieszeń z tyłu typu „tunele”,
- posiada chowany w kołnierzu i regulowany kaptur, zamki wentylacyjne pod pachami oraz ściągacz na dole kurtki,
- mankiety regulowane są na rzepy,
- zapinana jest na dwukierunkowy zamek błyskawiczny YKK®,
- kolor: Olive Green,
- producent: Helikon,
- kod produktu: KU-GUN-FM-02,

- gwarancja:12 miesiecy.
-

Oferty cenowe można złożyć na jeden lub dwa Zestawy.

V. Warunki zamówienia:

1. Wartość brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia 19 grudnia 2025 r.**
3. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
5. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: **Magazyn Referatu ds. Mundurowych**).
6. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji reklamacji. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin usunięcia zgłoszonej reklamacji.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony asortyment przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……, który zostanie wskazany również w fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 775 ze zm.).
10. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
11. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
12. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

14. W przypadku o którym mowa w pkt. 13, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej:** wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
15. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 14 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
16. Wykonawca składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej (Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) wraz z ofertą.
17. Przedmiotowe oświadczenie i formularze ofertowe (Załączniki nr 1, 2 i nr 3 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
18. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
19. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
20. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura VAT. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu faktury VAT.
21. Wykonawca dokona naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. Koszty związane z naprawą i/lub wymianą gwarancyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
22. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin usunięcia zgłoszonej naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej.
23. Ze strony Zamawiającego do zgłoszenia naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej oraz reklamacji upoważniony jest pan Przemysław Kujawa, Kierownik Magazynu Referatu ds. Mundurowych lub osoba zastępująca.
24. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 0,50% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 6, 7, 20 i w pkt. 21 w wysokości 0,20% od wartości reklamowanego asortymentu, naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia.
26. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
27. Zamawiający **nie udzieli zamówienia** Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących*

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) **stosuje się środki sankcyjne**.

28. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 32 98, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
29. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
30. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość jednorazowej wymiany** odzieży specjalistycznej i butów taktycznych na inny rozmiar w przypadku niedopasowania przez użytkownika, wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Wykonawca.
31. **Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.**

VI. Wymagane dokumenty:

- podpisany formularz ofertowy,
- dokument potwierdzający właściwości trudnopalne dla Zestawu nr 1.

VII. Kryterium oceny ofert – najkorzystniejsza oferta cenowa.

VIII. Załączniki 3:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy na Zestaw nr 1.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy na Zestaw nr 2.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAW NR 1.

....., dnia ……..... 2025 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia*	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4x5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Bluza Combat Shirt** – rozmiar L	szt.	1		
2.	**Spodnie munduru trudnopalnego** – rozmiar L	szt.	1		
3.	**Bluza munduru trudnopalnego** – rozmiar L	szt.	1		
				Razem wartość brutto	

***** *zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert cenowych na dostawę odzieży specjalistycznej i butów taktycznych”.*

Oświadczam, że:

1) **zapoznałem się z** opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) **wyrażam zgodę na potrącenie** w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;

3) **nie znajduję się** na liście osób i podmiotów, względem których, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) **stosuje się środki sankcyjne.**

Do oferty cenowej należy dołączyć dokument potwierdzający trudnopalność materiału.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAW NR 2.

....., dnia ……..... 2025 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4x5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Buty LOWA Zephyr GTX Mid MK2, Ranger Green** - cholewka MID wykonana z wysokiej jakości skóry welurowej do grubości 1,4-1,6 mm oraz Cordury, - wnętrze buta obszyte szybkoschnącą i oddychającą tkaniną Vita Tex, - posiadają membranę GORE-TEX®, - odeszwa wykonana metodą wtrysku z zewnętrznym szkieletem, - zewnętrzna podeszwa antypoślizgowa, wykonana z gumy z bieżnikiem, - dwuwarstwowa wkładka amortyzacyjna, - system sznurowania oparty na nylonowych i metalowych przelotkach, - pętla z tyłu cholewki, ułatwiająca zdejmowania oraz zakładanie butów, - gwarancja 24 miesiące, - kolor: Ranger Green, - <u>rozmiary:</u> 41,5 – 1 para, 45 – 1 para.	para	2		

2	**Buty LOWA Zephyr GTX Mid MK2, Black** - cholewka MID wykonana z wysokiej jakości skóry welurowej do grubości 1,4-1,6 mm oraz Cordury, - wnętrze buta obszyte szybkoschnącą i oddychającą tkaniną Vita Tex, - posiadają membranę GORE-TEX®, - podeszwa wykonana metodą wtrysku z zewnętrznym szkieletem, - zewnętrzna podeszwa antypoślizgowa, wykonana z gumy z bieżnikiem, - dwuwarstwowa wkładka amortyzacyjna, - system sznurowania oparty na nylonowych i metalowych przelotkach, - pętla z tyłu cholewki, ułatwiająca zdejmowania oraz zakładanie butów, - gwarancja 24 miesiące, - kolor: czarny, - <u>rozmiar:</u> 43 – 1 para.	para	1		
3	**Kurtka Taktyczna Helikon KU-GUN-FM-02 Gunfinghter – Olive Green, rozmiar XL** - materiał: nylon z elastanem i polarową podszewką, - powłoka Teflon® DuPont™, - kurtka posiada siedem kieszeni:dwie kieszenie na piersi z wewnętrznymi organizerami, dwie kieszenie na ramionach z panelami velcro, jedna mała kieszeń w dolnej części lewego rękawa, kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep, duża kieszeń z tyłu typu „tunele”, - posiada chowany w kołnierzu i regulowany kaptur, zamki wentylacyjne pod pachami oraz ściągacz na dole kurtki, - mankiety regulowane są na rzepy, - zapinana jest na dwukierunkowy zamek błyskawiczny YKK®, - kolor: Olive Green, - producent: Helikon, - kod produktu: KU-GUN-FM-02, - gwarancja:12 mięsiecy.	szt.	1		
				Razem wartość brutto	

Oświadczam, że:

1) **zapoznałem się z** opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) **wyrażam zgodę na potrącenie** w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) **nie znajduję się** na liście osób i podmiotów, względem których, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 514) **stosuje się środki sankcyjne.**

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
NIP: 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (t.j. Dz. U. 2025 poz. 775 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

……...……

(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

……...……

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

……..…… ……

Data i podpis Nabywcy Data i podpis Wystawcy