Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0008/24 pn. „Wzmacnianie potencjału funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium UE/Strefy Schengen", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na lata 2021-2027

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000,00 zł

KIEROWNIK
SEKCJI TECHNIKI SPECJALNEJ
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
chor. szt. SG Marcin KUZIA
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 3605, 797 337 413
sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Paulina Pul
Tel. (89) 750 36 05
Dnia 05.05.2026r.

I. Warunki udziału w zaproszeniu do składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): **do dnia 11.05.2026 r.**
   e-mail: **sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zaproszenia do składania ofert, odstąpienia od podpisania zamówienia, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość zmiany ilości asortymentu i prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie 1 lub niezgodnej z treścią zaproszenia.
4. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/poprawienie dokumentów.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

III. Do kontaktu upoważnieni są:
Pani Paulina Pul tel. 89 750 36 05, 797 337 413

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych materiałów jednorazowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na n/w zestawy:

ZESTAW I

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Koszyk do baterii (2 ogniwa R3 AAA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	200 szt.
2.	Koszyk do baterii (2 ogniwa R6 AA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, wymiary: 32x58x14mm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	200 szt.
3.	Koszyk do baterii (3 ogniwa R6 AA) Parametry: koszyk kątowy – ułożenie w literę L, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, wymiary: 28x31x57mm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	200 szt.
4.	Koszyk do baterii (3 ogniwa R3 AAA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	200 szt.
5.	Bateria R3 (AAA) alkaliczna Parametry: wielkość LR03 AAA Micro, napięcie 1,5 V, wymiary 10,5x44,5 mm, masa ok. 11g/szt., opakowanie : blister 4 szt.	200 op.
6.	Bateria R6 (AA) alkaliczna Parametry: wielkość LR6 AA Mignon, pojemność 2900 mAh, napięcie 1,5 V, wymiary 50,5x14,5 mm, masa ok. 22g/szt., opakowanie : blister 4 szt.	200 op.
7.	Bateria alkaliczna everActive Pro 6LR61/6LF22-Block 9V Parametry: napięcie 9 V, pojemność ok. 550 mAh, wymiary 26,4x48,5 mm, średnia 16,5 mm, masa 46 g,	200 szt.
8.	Bateria alkaliczna LR14 everActive Pro Parametry: napięcie znamionowe: 1,5 V, pojemność: 8000 mAh, wymiary maks. 50x26,2 mm, opakowanie: blister 2 szt.	50 op.

9.	Bateria alkaliczna LR20 everActive Pro Parametry: napięcie znamionowe: 1,5 V, pojemność: 17500 mAh, wymiary maks. 61,5x34,2 mm, opakowanie: blister 2 szt.	50 op.
10	Zatrzask typu 6F22 z przewodami do baterii 9V	200 szt.

ZESTAW II

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Kostka elektryczna Parametry: 12 pól, raster 11,5 mm, kolor biały, 450VAC, 30A, materiał izolatora PA66, przeznaczenie – przewody 2,5-10 mm^2	10 szt.
2.	Buczek (buzzer) piezoelektryczny z przewodami podłączeniowymi. Wbudowany generator. Parametry: zasilanie 3-18 VDC, dźwięk 3000 ±500 Hz, zakres temperatur −30 do +85 °C, wymiary ø24×8 mm, ciężar 4,5g	200 szt.
3.	Przełącznik klawiszowy, podświetlany Parametry: prąd 20A, rezystancja styku 20mΩ max, rezystancja izolacji 100MΩ min, napięcie przebicia 1000 VAC / 1 minutę, temperatura pracy: -30°C do 80°C, żywotność: 10.000 przełączeń, podświetlany, okrągły, kolor zielony.	100 szt.
4.	Czujnik ruchu PIR- AM312- detekor ruchu do Arduino Parametry: napięcie robocze: DC 2.7-12V, statyczny pobór mocy: <0,1 mA, czas opóźnienia: 2 sekundy, czas blokowania: 2 sekundy, tryb wyzwalania: powtarzalny, zakres wykrywania: do 3m, temperatura pracy: -20÷60°C, wymiary całego czujnika (wraz z pinami): 26x13,5mm	20 szt.
5.	Fotorezystor Parametry:500mW; 2÷5kΩ; 560nm; THT; 500VDC; ØLED: 20mm, Producent: Token, symbol TME: PGM2000-PP	20 szt.
6.	Laserowy czujnik ruchu 12-24V DC 1.5A – Skydance -EL-V Parametry: przeznaczony do oświetlenia niskonapięciowego LED, laserowa detekcja przecięcia wiązki, napięcie wejściowe/wyjściowe rzędu 12-24V DC, maksymalna obciążalność czujnika 1,5A, wąski kąt detekcji czujnika - 20°, zasięg detekcji od 5cm do 250cm (automatyczne dostosowanie), regulowany czas podtrzymania (2s /5s /10s/ 30s/ 60s), częstotliwość pracy PWM 2kHz, długość przewodów 1mb, okres gwarancyjny wynoszący 60 miesięcy.	4 szt.
7.	MSW -04A mikroprzełacznik snap action switch – wyłącznik krańcowy Parametry: obciążalność styków 10A, 250 VAC, konfiguracja styków ON-(ON); SPDT 3P, żywotność 100000 cykli, temperatura pracy: -25^{0}C+85^{0}C	200 szt.
8.	Czujnik rtęciowy wstrząsu i przechyłu 3 mm Parametry: dopuszczalne napięcie pracy: 20V, prąd:1A, waga netto:3 g	50 szt.
9.	MSW-22 mikroprzełacznik snap action switch z dźwignią – wyłącznik krańcowy Parametry: obciążalność styków 1A, 250 VAC, układ styków ON-(ON), SPDT 3P, Żywotność 30000 cykli, temperature pracy: -25^{0}C+65^{0}C	100 szt.

ZESTAW III

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Zapałki sztormowe/ wodoodporne	96 op.

ZESTAW IV

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Torebka strunowa Parametry: 100x200 mm,	100 szt.
2.	Torebka strunowa Parametry: 300x400 mm,	300 szt.
3.	Taśma izolacyjna z PVC Parametry: szerokość taśmy: 15 mm, długość: 10 m, grubość taśmy: 0,13 mm, kolor: mix kolorów, taśma bez nadruku, rozciągliwość minimalnie: 125 %, napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm, napięcie przebicia w wilgotnym środowisku minimum: 35 kV/mm, zakres temperatury instalacji: -25–90 °C, rodzaj kleju: kauczuk, wytrzymałość na rozciąganie: 150 N/10 mm, spełnia wymagania normy: ČSN EN 60454-3-1, wymiary: 60x150 mm,	10 rolek
4.	Cyna lutownicza z topnikiem SW26 Parametry: Średnica 1 mm, opakowanie: szpulka 250 g, postać produktu: drut z topnikiem, nazwa topnika: SW26 / 2.5 %, skład stopu Sn60Pb40, temperatura topnienia (solidus/liquidus): 183 / 190°C, ciężar właściwy: 8,50 g/cm3, rezystywność: 0,153 μΩ•m, przewodność cieplna: 49 W/m•K, wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 535 kgf/cm2, wydłużenie przy zerwaniu: 40 %, twardość: 16 HB, zalecana temperatura grota przy lutowaniu: 340 - 420°C	8 szt.
5.	Ostrzałka do noży kuchennych i siekier Parametry: Producent: Fiskars, model: Edge, długość 16,5 cm, waga 87 g.	4 szt.
6.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 550x7,6 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	1 op.
7.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 300x4,8 mm,	300 szt.
8.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 140x3,6 mm,	300 szt.
9.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 200x2,5 mm,	300 szt.
10.	Utwardzacz Z-1 do żywic epoksydowych (płynny)	4,5 kg
11.	Klej budapren	1 litr
12.	Żyłka wędkarska Parametry: średnica 0,30 mm, długość 150 m	14 szt.
13.	Paliwo ekstrakcyjne/ rozpuszczalnik	15 litrów
14.	Taśma naprawcza Polytex 111 Parametry: kolor -szary, dł. Rolki -50 m, grubość – 0,23 mm, szerokość – 48 mm, wodoodporna, przyczepność do stali: min. 6.02 N/cm, temperatura stosowania: do 93°C, wysoka wytrzymałość na rozciąganie (min. 47.3 N/cm).	10 szt.

ZESTAW V

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Taśma hydrożelowa HydroTape standardowa Parametry: szer. 50 mm x dł. 15 m	8 szt.

ZESTAW VI

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Karta pamięci SANDISK Ultra Parametry: typ: SDHC, pojemność 32 GB, prędkość odczytu: do 120 MB/s, prędkość zapisu: do 10 MB/s, zastosowanie: do aparatów fotograficznych.	20 szt.

ZESTAW VII

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Akumulator Li-Ion 18650 Mactronic Parametry: napięcie: 3.6V, pojemność: 3500mAh	22 szt.
2.	Akumulator Panasonic Eneloop Parametry: typ AA, pojemność: 2000mAh, 4 szt. w opakowaniu.	20 op.
3.	Baterie Panasonic Alkaline Power Parametry: typ: AA LR6, napięcie: 1.5V, 4 szt. w opakowaniu.	50 op.
4.	Baterie Panasonic Alkaline Power Parametry: typ: AAA L403, napięcie: 1.2V, 4 szt. w opakowaniu.	7 op.
5.	Bateria alkaliczna GP 476A PX28A 4LR44 Parametry: napięcie: 6V, pojemność: 105mAh, 1szt. w opakowaniu.	80 szt.
6.	Bateria litowa GP CR2032 Parametry: napięcie: 3V, pojemność: 220mAh, 2 szt. w opakowaniu.	150 szt.

V. Warunki zamówienia:

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu i inne opłaty, które są niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 21 dni od daty złożenia zamówienia.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach **7.30-15.00** w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca realizuje zamówienie na własny koszt i własne ryzyko, ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędne jest umieszczenie adresu Zamawiającego: **Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, STS Magazyn SZKOLENIOWY**).
5. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem, zgodny z rodzajem i ilością określoną w opisie przedmiotu zamówienia oraz nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
6. Jeżeli podczas dokonania odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wstrzyma się z odbiorem do czasu ponownej

dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania, z zachowaniem terminu określonego w pkt.2.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i żądania od Wykonawcy, w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, wymiany towaru właściwy oraz pełnowartościowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z wymianą towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu usunięcia zgłoszonej reklamacji. W takim przypadku Zamawiający ustala nowy termin usunięcia zgłoszonej reklamacji.
9. Osoba odpowiedzialna za zgłaszanie wszelkich reklamacji ze strony Zamawiającego: ..... tel.: ....., email: ..... lub osoba zastępująca.
10. Zamawiający zobowiązuje się w terminie **21 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT zapłacić wynagrodzenie za dostarczony towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca, który nie znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który jednocześnie będzie wskazany w fakturze.
12. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).
13. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
14. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
15. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
16. **Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).**
17. **W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.**
18. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2.
19. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki oraz za przekroczenie terminu o którym mowa w pkt. 7 i 8 w wysokości 0,2 % wartości reklamowanego asortymentu z zamówienia za każdy dzień zwłoki.
21. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
22. Osoby do kontaktu:
    ze strony Wykonawcy: ....., tel....., e-mail .....
    ze strony Zamawiającego: ....., tel....., e-mail.....

23. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne.
24. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 36 05 lub 797 337 413, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy.

VII. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy ZESTAW I
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy ZESTAW II
Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy ZESTAW III
Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy ZESTAW IV
Załącznik Nr 5 – Formularz ofertowy ZESTAW V
Załącznik Nr 6 – Formularz ofertowy ZESTAW VI
Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy ZESTAW VII

VIII. Kryterium oceny ofert – najkorzystniejsza oferta cenowa.

IX. RODO

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

U W A G A:

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW I

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Koszyk do baterii (2 ogniwa R3 AAA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	szt.	200		
2.	Koszyk do baterii (2 ogniwa R6 AA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, wymiary: 32x58x14mm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	szt.	200		
3.	Koszyk do baterii (3 ogniwa R6 AA) Parametry: koszyk kątowy – ułożenie w literę L, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, wymiary: 28x31x57mm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	szt.	200		
4.	Koszyk do baterii (3 ogniwa R3 AAA) Parametry: koszyk płaski, wyprowadzenia – przewody o dł. ok. 15 cm, materiał – tworzywo sztuczne, kolor – czarny.	szt.	200		
5.	Bateria R3 (AAA) alkaliczna Parametry: wielkość LR03 AAA Micro, napięcie 1,5 V, wymiary 10,5x44,5 mm, masa ok. 11g/szt., opakowanie: blister 4 szt.	op.	200		
6.	Bateria R6 (AA) alkaliczna Parametry: wielkość LR6 AA Mignon, pojemność 2900 mAh, napięcie 1,5 V, wymiary 50,5x14,5 mm, masa ok. 22g/szt., opakowanie : blister 4 szt.	op.	200		
7.	Bateria alkaliczna everActive Pro 6LR61/6LF22-Block 9V Parametry: napięcie 9 V, pojemność ok. 550 mAh, wymiary 26,4x48,5 mm, średnia 16,5 mm, masa 46 g,	szt.	200		

8.	Bateria alkaliczna LR14 everActive Pro Parametry: napięcie znamionowe: 1,5 V, pojemność: 8000 mAh, wymiary maks. 50x26,2 mm, opakowanie: blister 2 szt.	op.	50		
9.	Bateria alkaliczna LR20 everActive Pro Parametry: napięcie znamionowe: 1,5 V, pojemność: 17500 mAh, wymiary maks. 61,5x34,2 mm, opakowanie: blister 2 szt.	op.	50		
10.	Zatrzask typu 6F22 z przewodami do baterii 9V	szt.	200		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW II

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Kostka elektryczna Parametry: 12 pól, raster 11,5 mm, kolor biały, 450VAC, 30A, materiał izolatora PA66, przeznaczenie – przewody 2,5-10 mm2	szt.	10		
2.	Buczek (buzzer) piezoelektryczny z przewodami podłączeniowymi. Wbudowany generator. Parametry: zasilanie 3-18 VDC, dźwięk 3000 ±500 Hz, zakres temperatur −30 do +85 °C, wymiary ø24×8 mm, ciężar 4,5g	szt.	200		
3.	Przełącznik klawiszowy, podświetlany Parametry: prąd 20A, rezystancja styku 20mΩ max, rezystancja izolacji 100MΩ min, napięcie przebicia 1000 VAC / 1 minutę, temperatura pracy: -30°C do 80°C, żywotność: 10.000 przełączeń, podświetlany, okrągły, kolor zielony.	szt.	100		
4.	Czujnik ruchu PIR- AM312- detekor ruchu do Arduino Parametry: napięcie robocze: DC 2.7-12V, statyczny pobór mocy: <0,1 mA, czas opóźnienia: 2 sekundy, czas blokowania: 2 sekundy, tryb wyzwalania: powtarzalny, zakres wykrywania: do 3m, temperatura pracy: -20÷60°C, wymiary całego czujnika (wraz z pinami): 26x13,5mm	szt.	20		
5.	Fotorezystor Parametry:500mW; 2÷5kΩ; 560nm; THT; 500VDC; ØLED: 20mm, Producent: Token, symbol TME: PGM2000-PP	szt.	20		
6.	Laserowy czujnik ruchu 12-24V DC 1.5A – Skydance - EL-V Parametry: przeznaczony do oświetlenia niskonapięciowego LED, laserowa detekcja przecięcia wiązki, napięcie wejściowe/wyjściowe rzędu 12-24V DC, maksymalna obciążalność czujnika 1,5A, wąski kąt	szt.	4		

	detekcji czujnika - 20°, zasięg detekcji od 5cm do 250cm (automatyczne dostosowanie), regulowany czas podtrzymania (2s /5s /10s/ 30s/ 60s), częstotliwość pracy PWM 2kHz, długość przewodów 1mb, okres gwarancyjny wynoszący 60 miesięcy.				
7.	MSW -04A mikroprzełacznik snap action switch – wyłącznik krańcowy Parametry: obciążalność styków 10A, 250 VAC, konfiguracja styków ON-(ON); SPDT 3P, żywotność 100000 cykli, temperatura pracy: -25^{0}C+85^{0}C	szt.	200		
8.	Czujnik rtęciowy wstrząsu i przechyłu 3 mm Parametry: dopuszczalne napięcie pracy: 20V, prąd:1A, waga netto:3 g	szt.	50		
9.	MSW-22 mikroprzełacznik snap action switch z dźwignią – wyłącznik krańcowy Parametry: obciążalność styków 1A, 250 VAC, układ styków ON-(ON), SPDT 3P, Żywotność 30000 cykli, temperatura pracy: -250C+650C	szt.	100		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW III

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Zapałki sztormowe/ wodoodporne	op.	96		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW IV

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Torebka strunowa Parametry: 100x200 mm,	szt.	100		
2.	Torebka strunowa Parametry: 300x400 mm	szt.	300		
3.	Taśma izolacyjna z PVC Parametry: szerokość taśmy: 15 mm, długość: 10 m, grubość taśmy: 0,13 mm, kolor: mix kolorów, taśma bez nadruku, rozciągliwość minimalnie: 125 %, napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm, napięcie przebicia w wilgotnym środowisku minimum: 35 kV/mm, zakres temperatury instalacji: -25–90 °C, rodzaj kleju: kauczuk, wytrzymałość na rozciąganie: 150 N/10 mm, spełnia wymagania normy: ČSN EN 60454-3-1, wymiary: 60x150 mm,	rolka	10		
4.	Cyna lutownicza z topnikiem SW26 Parametry: Średnica 1 mm, opakowanie: szpulka 250 g, postać produktu: drut z topnikiem, nazwa topnika: SW26 / 2.5 %, skład stopu Sn60Pb40, temperatura topnienia (solidus/liquidus): 183 / 190°C, ciężar właściwy: 8,50 g/cm3, rezystywność: 0,153 μΩ•m, przewodność cieplna: 49 W/m•K, wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 535 kgf/cm2, wydłużenie przy zerwaniu: 40 %, twardość: 16 HB, zalecana temperatura grota przy lutowaniu: 340 - 420°C	szt.	8		
5.	Ostrzałka do noży kuchennych i siekier Parametry: Producent: Fiskars, model: Edge, długość 16,5 cm, waga 87 g.	szt.	4		
6.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na ~~tem~~perature -35^{0}C ~~do +85^0~~C, kolor : czar~~ny, wym~~iary: 550x7,6 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	op.	1		

7.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 300x4,8 mm,	szt.	300		
8.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 140x3,6 mm,	szt.	300		
9.	Opaska zaciskowa, tzw. Trytytka Parametry: materiał – poliamid PA66, odporne na temperature -35^{0}C do +85^{0}C, kolor : czarny, wymiary: 200x2,5 mm,	szt.	300		
10.	Utwardzacz Z-1 do żywic epoksydowych (płynny)	kg	4,5		
11.	Klej budapren	litr	1		
12.	Żyłka wędkarska Parametry: średnica 0,30 mm, długość 150 m	szt.	14		
13.	Paliwo ekstrakcyjne/ rozpuszczalnik	litr	15		
14.	Taśma naprawcza Polytex 111 Parametry: kolor -szary, dł. Rolki -50 m, grubość – 0,23 mm, szerokość – 48 mm, wodoodporna, przyczepność do stali: min. 6.02 N/cm, temperatura stosowania: do 93°C, wysoka wytrzymałość na rozciąganie (min. 47.3 N/cm).	szt.	10		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW V

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Taśma hydrożelowa HydroTape standardowa Parametry: szer. 50 mm x dł. 15 m	szt.	8		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0008/24 pn. „Wzmacnianie potencjału funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium UE/Strefy Schengen", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na lata 2021-2027

Załącznik Nr 6

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW VI

....., dnia ..... 2026 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Karta pamięci SANDISK Ultra Parametry: typ: SDHC, pojemność 32 GB, prędkość odczytu: do 120 MB/s, prędkość zapisu: do 10 MB/s, zastosowanie: do aparatów fotograficznych.	szt.	20		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(podpis Wykonawcy)

niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;

3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....

(podpis Wykonawcy)

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0008/24 pn. „Wzmacnianie potencjału funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium UE/Strefy Schengen", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na lata 2021-2027

Załącznik Nr 7

FORMULARZ OFERTOWY – ZESTAW VII

....., dnia ..... 2026 r.

.....

(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Akumulator Li-Ion 18650 Mactronic Parametry: napięcie: 3.6V, pojemność: 3500mAh	szt.	22		
2.	Akumulator Panasonic Eneloop Parametry: typ AA, pojemność: 2000mAh, 4 szt. w opakowaniu	op.	20		
3.	Baterie Panasonic Alkaline Power Parametry: typ: AA LR6, napięcie: 1.5V, 4 szt. w opakowaniu	op.	50		
4.	Baterie Panasonic Alkaline Power Parametry: typ: AAA L403, napięcie: 1.2V, 4 szt. w opakowaniu	op.	7		
5.	Bateria alkaliczna GP 476A PX28A 4LR44 Parametry: napięcie: 6V, pojemność: 105mAh, 1szt. w opakowaniu.	szt.	80		
6.	Bateria litowa GP CR2032 Parametry: napięcie: 3V, pojemność: 220mAh, 2 szt. w opakowaniu.	szt.	150		
				Razem wartość brutto (zł):	

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .....
- tel. kontaktowy - .....e mail .....

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań