

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn

KOPIA

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego



**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn



LOKALIZACJA:	Kętrzyn	
NUMER DZIAŁKI:	37/2	
ZAMAWIAJĄCY:	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11- 400 Kętrzyn	
AUTOR OPRACOWANIA:	ppor. SG Andrzej Pawłowski	
DATA :	Marzec 2023	NUMER EGZEMPLARZA : 1

Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej
istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn

KOPIA

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. Przedmiot zamówienia	3
2. Cel realizacji dokumentacji	3
3. Stan faktyczny	3
3.1 Ogólny opis	3
3.2 Kontenery	3
3.3 Ogrodzenie	4
3.4 Zasilanie kontenerów	4
3.5 Ochrona fizyczna	4
3.6 Ochrona przeciwpożarowa	4
3.7 Odpady komunalne	5
4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	5
5. Załączniki	6

**Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej
istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn**

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej istniejące tymczasowe obiekt budowlane w postaci 168 sztuk kontenerów zlokalizowanych na stadionie sportowym i wykorzystywanych na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stadion znajduje się w kompleksie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na działce nr 37/2 zlokalizowanej przy na ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

2. Cel realizacji dokumentacji.

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego w trybie artykułu 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dlatego też powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Aktualnie istniejące na terenie stadionu obiekty budowlane zostały posadowione na podstawie zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 na okres do 180 dni.

3. Stan faktyczny.

3.1 Opis ogólny.

Miejsce w którym posadowione obecnie są kontenery to stadion sportowy wraz z otoczeniem o powierzchni ok. 16500 m². Stadion od pozostałej części kompleksu oddzielony jest dwoma ogrodzeniami pomiędzy którymi występuje pas zieleni.

Na terenie znajduje się 168 sztuk kontenerów w tym: 115 sztuk kontenerów mieszkalnych oraz 53 sztuki kontenerów pomocniczych, których funkcje zostaną przedstawione po podpisaniu umowy. Tymczasowe obiekty budowlane znajdujące się na stadionie i przeznaczone są do stałego pobytu cudzoziemców.

Zasilanie kontenerów sanitarnych w wodę realizowane jest poprzez wewnętrzne przyłącze wodne, a odprowadzenie ścieków poprzez włącznie do wewnętrznej infrastruktury sanitarnej znajdującej się w pobliżu stadionu na działce nr 37/2.

Kontenery ustawione zostały w grupy od kilku do kilkunastu sztuk i zasilane poprzez przewody elektrycznych zakończone gniazdem i wtykiem siłowym.

Oświetlenie terenu realizowane jest z wykorzystaniem stałego oświetlenia kompleksu (lampy uliczne) oraz oświetlenia doświetlającego teren stadionu - reflektory przenośne.

3.2 Kontenery.

Obecnie na stadionie zlokalizowanych jest 168 szt. kontenerów o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, biurowym, magazynowym, technicznym. Wykorzystywane kontenery są produktem firmy Modular System o następujących modelach: MS20-02,

MS20-MSK/P, MB20, MB20 SH, MS20-03. Szczegółowa specyfikacja zawarta jest w kartach katalogowych załączonych do niniejszego opracowania.

3.3 Ogrodzenie.

Stadion, gdzie znajdują się kontenery został oddzielony od pozostałej części kompleksu dwoma ogrodzeniami pomiędzy którymi występuje pas zieleni.

Pierwsze o wysokości ok. 230 cm wykonane z systemowych paneli ogrodzeniowych, drugie ogrodzenie (bariera ochronna) zostało wykonane w odległości ok. 200 cm od ogrodzenia panelowego. Na teren prowadzą dwie główne bramy wjazdowe wykonane z paneli ogrodzeniowych oraz dwie bramy techniczne.

3.4 Zasilenie kontenerów.

Zasilanie obiektów kontenerowych realizowane jest z wykorzystaniem złączy kablowych ZK1 i ZK2 zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu sportowego. Przedmiotowe złącza zostały zaprojektowane odpowiednio: ZK1-200 kW, ZK2-120 kW. Obok każdego ze złączy znajduje się rozdzielnica główna z której zasilane są rozdzielnice znajdujące się na terenie ogrodzonym, wykorzystywane do zasilania poszczególnych grup kontenerów.

Każdy z kontenerów posiada indywidualne elektryczne źródło ogrzewania.

3.5 Ochrona fizyczna.

Teren obiektu jest stale patrolowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Służba realizowana jest na zewnątrz. Na terenie stadionu znajdują się kontenery wykorzystywane jako miejsce schronienia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych np. intensywny deszcz, niska temperatura.

3.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Kontenery znajdujące się na terenie Obiektu wykonano w konstrukcji stalowej w klasie EXC2 wykonane z profili zimno giętych łączonych metodą spawania. Instalacja elektryczna w kontenerach: podtynkowa. Instalacja oświetlenia oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami LED. Uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu. Odległość obiektu od najbliższej usytuowanego budynku ZL wynosi 7m. Dojazd dla służb ratowniczych na teren Obiektu zapewniony jest poprzez dwa niezależne dojazdy. Teren posiada zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci dwóch hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych w odległości do 75 m od obiektu. Wydajność każdego z hydrantów 10 dm³/s.

Opis Przedmiotu Zamówienia**Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej
istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn**

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

Obiekt zabezpieczono na wypadek powstania pożaru w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na terenie obiektu wyznaczono miejsce zbiórki po ewakuacji. Nie przewiduje się procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

3.7 Odpady komunalne.

Na terenie Obiektu wyznaczone jest miejsce, gdzie ustawione są pojemniki na odpady komunalne. Wytworzone odpady odbierane są przez firmę zewnętrzną.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

- 1) Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego w trybie artykułu 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr KĘT/2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 2) Zakres i treść projektu powinny dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu. W skład dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) winny wchodzić następujące opracowania:
 - a) projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 - b) projekt architektoniczno-budowlany,
 - c) projekt techniczny.Dokumentację projektową wykonać w wersji papierowej w 4 egz. oraz elektronicznej w formacie pdf, załączonej na płycie CD.
- 3) Dokumentacja projektowa winna zawierać niezbędne z punktu widzenia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w tym uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego pod względem ochrony ppoż. oraz przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
- 4) Ponadto dokumentacja winna zawierać oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanych obiektów budowlanych do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873).
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków opracowania, zgłoszonych przez rozpatrujące sprawę urzędy, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej istniejące tymczasowe obiekty budowlane w m. Kętrzyn

KOPIA

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

- 6) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celów, którym ma służyć.
- 7) Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy (na jego wniosek) podkład geodezyjny w formie wydruku z mapy numerycznej fragmentu działki nr 37/2, który będzie stanowić podstawę wykonania mapy do celów projektowych.

PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) Przeniesienie praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje: utrwalenie na wszelkich nośnikach, wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet, wprowadzenia jako elementów wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej, wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach prawem przewidzianych. Za datę nabycia majątkowych praw autorskich przez Zamawiającego uznaje się dzień zapłacenia wynagrodzenia za realizację zadania.

5. Załączniki.

Załącznik nr 1A – kopia Decyzji nr KET/2/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego **na 9 stronach.**

Załącznik nr 1B – wydruki kart katalogowych kontenerów **na 10 stronach.**

Opracował:

ppor. SG Andrzej Pawłowski (WTiZ)

Sprawdził:

kpt. SG Dariusz Trypucki (WTiZ)

STARSZY SPECJALISTA
Zespołu Nadzoru nad Inwestycjami
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
ppor. SG Andrzej PAWŁOWSKI

KIEROWNIK ZESPOŁU
Nadzoru nad Inwestycjami
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
kpt. SG Dariusz TRYPUCKI



STWIERDZAM
godność z oryginałem

STARSZY SPECJALISTA
Zespołu Nadzoru nad Inwestycjami
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

ppor. SG Andrzej PAWŁOWSKI

11 MAJ 2023



Olsztyn, 20 marca 2023 r.

WIN-I.746.1.3.2023

DECYZJA Nr KĘT/2/2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 w związku z art. 4 ust.2 pkt 1 i art. 51 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 5 wyżej powołanej ustawy oraz na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz.2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku płk SG Iwony Łatunowicz Zastępcy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, z dnia 3.03.2023 r. (data wpływu: 9.03.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na posadowieniu tymczasowych obiektów budowlanych w postaci 168 sztuk kontenerów na terenie stadionu sportowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców,

ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego

na działce ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie nr 0001 miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, stanowiącej teren zamknięty, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na posadowieniu tymczasowych obiektów budowlanych w postaci 168 sztuk kontenerów na terenie stadionu sportowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

Inwestor: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Paślawskiego, ul. gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

1. Rodzaj inwestycji:

1.1. Inwestycja celu publicznego – zabudowa usługowa, obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1. Teren inwestycji obecnie jest użytkowany przez Oddział Straży Granicznej jako stadion sportowy. Na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców planowane jest zagospodarowanie stadionu pod tymczasowe obiekty budowlane w postaci 168 sztuk kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2.2. Charakterystyka planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

2.2.1. 72 sztuk obiektów kontenerowych:

- powierzchnia: 14,64 m²;
- długość: 6 m;
- szerokość: 2,44 m;
- wysokość: 2,60 m
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury;

2.2.2. 96 sztuk obiektów kontenerowych:

- powierzchnia: 14,79 m²;
- długość: 6,06 m;
- szerokość: 2,44 m;
- wysokość: 2,80 m
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury.

3. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności ustalenia:

3.1 Linia zabudowy - nie ustala się.

3.2 Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – ze względu na charakter inwestycji nie ustala się.

3.3 Udział powierzchni biologicznie czynnej – ze względu na charakter inwestycji nie ustala się.

3.4 Parametry i gabaryty zabudowy.

- maksymalna wysokość kontenerów: 2,80 m;

4. Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych:

4.1. W sprawach nieustalonych w treści decyzji mają zastosowanie (odpowiednio):

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225 ze zm.),

4.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji należy wykonać na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.).

4.3. Projekt budowlany należy wykonać z uwzględnieniem wymogów art. 5 i 6 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

4.4. Projekt budowlany powinien być sporządzony w zakresie przewidzianym art. 34 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.) przez uprawnionego projektanta, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Do projektu należy dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bioz i planu bioz. (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1126 ze zm.).

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

5.1. Wnioskowana inwestycja według charakterystyki zawartej we wniosku i załącznikach do niego nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

5.2. Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 ze zm.).

5.3. Teren w liniach rozgraniczających inwestycji położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r, poz. 916 ze zmianami).

5.4. Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozważył czy przedmiotowa inwestycja, stanowiąca przedsięwzięcie inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i uznał, iż sytuacja taka nie wystąpi.

5.5. Planowana inwestycja ze względu na swój charakter, w tym rodzaj i zakres robót, nie pogorszy stanu siedlisk ptaków dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na te gatunki i nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

6.1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) - teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską oraz wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków.

7. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 7.1. Zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych: do istniejącego przyłącza sieci wodociągowej.
- 7.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
- 7.3. Odprowadzenie wód opadowych: na własny nieutwardzony teren.
- 7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci elektroenergetycznej.
- 7.5. Zaopatrzenie w energię ciepłą: inne.
- 7.6. Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami wewnętrznymi i dalej ul. Sikorskiego.

8. Ustalenia dotyczące ochrony osób trzecich:

- 8.1. W zakresie wymagań dotyczących ochrony interesu osób trzecich - mają zastosowanie przepisy art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze zm.).
- 8.2. Inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich - nie może kolidować i utrudniać prawidłowego funkcjonowania obiektów i terenów położonych w sąsiedztwie, zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejącym zagospodarowaniem, a w szczególności nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, jak również dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
- 8.3. Zabrania się powodowania hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania jonizującego ponad obowiązujące normy określone przepisami prawa.
- 8.4. Zabrania się zanieczyszczania powietrza, wody i gleby ponad obowiązujące normy określone przepisami prawa.

9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 9.1. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie mają zastosowania w niniejszej sprawie przepisy odrębne.
- 9.2. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – nie mają zastosowania w niniejszej sprawie przepisy odrębne.
- 9.3. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie mają zastosowania w niniejszej sprawie przepisy odrębne.

10. Linie rozgraniczające teren inwestycji celu publicznego .

- 10.1. Linie rozgraniczające teren inwestycji określone zostały na podkładzie mapowym w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
- 10.2. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część decyzji.

1. Teren przedmiotowej inwestycji:

- a) nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie istnieje obowiązek opracowania takiego planu;
- b) stanowi wydzieloną geodezyjnie działkę oznaczoną nr ew. nr 37/2 w obrębie nr 0001 miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurski;
- c) nie jest przeznaczony pod lokalizację innej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy.
- d) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie rolnicze i nieleśne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Wnioskowana inwestycja:

- a) nie zalicza się do robót budowlanych wskazanych w art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- b) stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z realizacją celu, o którym mowa w art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zmianami),
- c) nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
- d) nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

3. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art.53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono, że:

działka nr 37/2 w obrębie nr 0001 miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurski, na której zlokalizowana będzie planowana inwestycja, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Jest to teren uznany za teren zamknięty zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Nr 210 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17.10.2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. U. KGSG z 2006 r., Nr 9, poz. 77) oraz Decyzji Nr 261 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06.12.2006 r. zmieniająca ww. decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego, na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zmianami).

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych, pozwalają natomiast na ustalenie, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, w sposób określony w niniejszej decyzji, nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb interesu publicznego.

4. Projekt niniejszej decyzji nie wymagał uzgodnień stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Projekt decyzji został przygotowany przez Adrianę Stawicką, spełniającą wymagania art. 5 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 50 ust. 4.

Wobec wypełnienia dyspozycji art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa w skali 1:500



Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Fałtynowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
2. Aa

Za niniejszą decyzję nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

STARSZY SPECJALISTA
Zespołu Nadzoru nad Inwestycjami
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
ppor. SG Andrzej PAWŁOWSKI

30 MAR. 2023


Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3130647.8291354.7581588
Nazwa dokumentu	WIN-I.746.1.3.2023 decyzja Ket-2-2023.pdf
Tytuł dokumentu	WIN-I.746.1.3.2023 decyzja Ket-2-2023
Sygnatura dokumentu	WIN-I.746.1.3.2023
Data dokumentu	2023-03-20 12:56:13
Skrót dokumentu	8161B4D29AA70FF8118FE347ED188E19D550 AD83
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2023-03-20
Podpisane przez	Beata Anna Faltynowska DYREKTOR WYDZIAŁU
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.62.62.
Data wydruku:	2023-03-21 08:09:53
Autor wydruku:	STAWICKA ADRIANA

Zatogornik uo 1B

KONTENERY


CONTAINERS





MS20-MSK/P

MS20-MSK/P – KONTENER SANITARNY Z PRZEDSIÖNKIEM I PRYSZNICEM

MS20-MSK/P – SANITARY CONTAINER WITH ENTRYWAY AND SHOWER



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION



WYMIARY	DIMENSIONS
- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm	- external dimensions: 6058x2438x2800 mm, - internal height: 2500 mm
KONSTRUKCJA	MODULE FRAME
- konstrukcja stalowa nośna kontener w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnociętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrob posiada oznakowanie CE. - rama stalowa oczyszczona strumieniowo-słabim do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze strumieniowej o objętości zamkniętej, malowana natryskowo w kabine lakierniczej i suszona w kabliosuuszce. - uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożnikach, - możliwość pękowania do 3 kondygnacji	- container steel construction in the EXC2 class according to PN EN 1090-1, made of cold-pressed profiles, joined by welding according to PN EN ISO 3834-2. The product has CE marking. - steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501-1 in a closed blasting chamber, spray-painted in a spray booth and dried in a cabin-dryer, - transport handles (according to ISO standards) located in the corners, - possibility of stacking up to three storeys
DACH	ROOF
- dach o budowie warstwowej: - stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, - płyta widłowa 12 mm, - wełna mineralna 50 mm, - parcielecia z folii polietylenowej, - płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010, - odprowadzenie wody przez rowki rynnami obwiedlnymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych, - nośność dachu 100 kg/m ²	- layered roof: - 0,55 mm steel galvanized sheet, - * 12 mm chipboard, - * 50 mm mineral wool insulation, - vapour barrier made of polyethylene film, - a sandwich panel with a styrofoam 50 mm RAL 9010, - drainage of rainwater through envelope gutters in a container frame with outlet pipes in corner posts, - roof load capacity 100 kg/m ²
ŚCIANY	WALLS
- zewnętrznie: - płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha nicskalodłwa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, - wewnętrznie: - płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010, - ściany kabiny WC wykonana z płyty laminowanej 18 mm	- external: - sandwich panel with a styrofoam 75 mm, from outside trapezoidal sheet RAL 7035, - from internal smooth sheet RAL 9010, - internal: - a sandwich panel with a styrofoam 50 mm RAL 9010, - * toilet cubicle walls made of 18 mm laminated board
PODŁOGA	FLOOR
- podłoga o budowie warstwowej: - wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – szorstka na łączalich + listwy podłogowe PVC szare, - płyta cementowo-drzazgowa 22 mm, - folia polietylenowa, - izolacja z wełny mineralnej 100 mm, - blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 200 kg/m ²	- layered floor: - * floor finish: 2 mm PVC floor lining, grey - welded at joints + PVC floor strips, grey, - cement-bonded particle board 22mm, - * polyethylene film, - * 100 mm mineral wool insulation, - * 0,5 mm galvanized T-8 trapezoidal sheet, - floor load capacity 200 kg/m ²
OKNA	WINDOWS
- PVC w kolorze białym (wg rysunku), - okna uchylne, - szyby zespolone o U=1,1 W/m ² K, malowe	- PVC, white (according to the drawing), - swing fittings, - matt insulated glass units with U = 1,1 W/m ² K

DRZWI	DOOR
- zewnętrznie: - stalowa, jednostrzylkowa, biała o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowanie termiczne, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, szyby, klamki - wewnętrznie: - płytowe łazienkowe, jednostrzylkowe, białe (wg rysunku), wyposażone w zamek łazienkowy, szyle WC, klamki, rurkę wentylacyjną. - płytkowe, jednostrzylkowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowanie termiczne, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, szyby, klamki	- external: * steel single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, door handles, - internal: * panel single bathroom door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), equipped with a bathroom lock, WC signboard, door handles, air vent holes * panel single door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), equipped with a bathroom lock, WC signboard, door handles, air vent holes
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	ELECTRICAL SYSTEM
- instalacja elektryczna podpiłkowa (gniazdka i wtyczki natynkowe), - tablica bezpiecznikowa (rozdzelnia) 12MOD hermetyczna, - instalacja słupowa, gniazda 230V (wg rysunku), - instalacja oświetleniowa, oprawy świetłokowe kl. ochronności IP65 z lampami LED 2x1 6W (wg rysunku), - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku słupowego Sx32A, uzziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu miedzianego srubę M10 do konstrukcji	- electrical, flush-mounted installation (surface mounted sockets and switches), - hermetic 12MOD circuit breaker panel (switchgear), - power system: 230V socket (according to the drawing), - lighting system: fluorescent luminaire, IP65 protection class with 2x1 6W LED lamps (according to the drawing), - external connection of the installation based on a Sx32A socket and power plug, - earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw
OGRIEWANIE	HEATING
- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)	- convector electric heater (according to the drawing)
INSTALACJE SANITARNE	SANITARY INSTALLATION
- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa, - instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie instalacji w podłogę lub w ścianę, - wyposażenie: przepływowy podgrzewacz wody, termia 80 l, umywalka, WC, pisuar, kabina prysznicowa, kratka ściekowa (wg rysunku)	- water system: surface mounted made of PP pipes, fittings and welded pipes, adjusted to the pressure of 0,45 MPa, - sewerage system: surface mounted made of PVC pipes, leading installation in the floor or in the wall (optional), - equipment: flow-through water heater, 80l hot water heater, washbasin, toilet, pissoir, shower cabin, floor drain, (according to the drawing)
WENTYLACJA	VENTILATION
- wentylatory / lub kratki wentylacyjne (wg rysunku)	- fans or ventilation grates (according to the drawing)

DOSTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS

	SR	FP	L
TAK/YES	X		X
NIE/NO		X	

SR – rama bez rynien obwiedlnych FP – Flatpack L – kieszonki transportowe (Lift)
SR – frame without envelope gutters FP – Flatpack L – transport pockets (Lift)

KONTENERY


CONTAINERS





MB20 SH

MB20 SH - KONTENER BIUROWY SH

MB20 SH - SH OFFICE CONTAINER



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION



WYMIARY	DIMENSIONS
- zewnętrzne: 6058x2438x2500 mm, - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm	- external dimensions: 6058x2438x2500 mm, - internal height: 2500 mm
KONSTRUKCJA	MODULE FRAME
- konstrukcja stalowa nośna kontener w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnociętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrob posiada oznakowanie CE - rama stalowa oczyszczana strumieniowo-szczelnie do Sz2, 5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze strumieniowej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabine lakierniczej i suszona w kablo-suszarce, - uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożnikach, - możliwości naprowadzania do 2 kondygnacji	- container steel construction in the EXC2 class according to PN EN 1090-1, made of cold-bended profiles, joined by welding according to PN EN ISO 3834-2. The product has CE marking. - steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501-1 in a closed blasting chamber, spray-painted in a spray booth and dried in a cabin-dryer, - transport handles (according to ISO standards) located in the corners, - possibility of stacking up to two storeys
DACH	ROOF
- dach o budowie warstwowej: * stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, * płyta włóknowa 10 mm, * izolacja z wełny mineralnej 80 mm, * parozłocisko z folii polietylenowej, * płyta włóknowa laminowana 12 mm, kolor biały, - brak systemu rynnowego, odprowadzenie wody deszczowej przez ściany, - nośność dachu: 100 kg/m ²	- layered roof: * 0,55 mm steel galvanized sheet, * 10 mm chipboard, * 80 mm mineral wool insulation, * vapour barrier made of polyethylene film, * 12 mm laminated chipboard, white, - no gutter system, drainage of rainwater through the walls, - roof load capacity: 100 kg/m ²
ŚCIANY	WALLS
- panele wytwierne o budowie warstwowej: * skłelak dremelany, * od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, izolacja z wełny mineralnej 60 mm, * folia polietylenowa, * od wewnątrz płyta włóknowa laminowana, 12 mm, kolor biały, - panele montowane na kątowniku nitowanym do konstrukcji ramy	- interchangeable composite panels: * wooden framework, * from the outside, 0,55 mm trapezoidal sheet, galvanized, painted RAL 7035, * 60 mm mineral wool insulation, * polyethylene film, * on the inside 12 mm laminated chipboard, white, - panels mounted on angle riveted with frame
PODŁOGA	FLOOR
- podłoga o budowie warstwowej: * wykończenie podłogi: wykładzina PVC 1,5 mm w kolorze szarym – szgrzewana na łącznikach + listwy podłogowe PVC szare, * płyta włóknowa P5 22 mm, * folia polietylenowa, * kołczak z wełny mineralnej 60 mm, * blacha mikielobłowa ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 200 kg/m ²	- layered floor: * floor finish: 1,5 mm PVC floor lining, grey - welded at joints + PVC floor strips, grey, * 22 mm PS chipboard, * 60 mm mineral wool insulation, * polyethylene film, * 0,5 mm galvanized corrugated sheet with low profile rib height, - floor load capacity 200 kg/m ²
OKNA	WINDOWS
- PVC rozwierno-uchylne w kolorze białym (wg rysunku), - czyny zespolone o U=1,1 W/m ² K, - poleta zewnętrzna	- PVC, tilt-turn, white (according to the drawing), - insulated glass units with U = 1,1 W/m ² K, - external blind

DRZWI	DOOR
- stalowa, jednostrzylowa, biała, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamki, wkładkę paletową + 3 klucze, szyby, klamki	- steel, single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, door handles
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	ELECTRICAL SYSTEM
- instalacja elektryczna podtytnkowa (kryta), - tablica bezpiecznikowa (rozdzelnia) BMOD, - instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku), - instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl, ochronności IP65 z lampami LED 2x15W (wg rysunku), - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A, - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A, - uzmielenie ramy kontenera za pomocą przewodu mocoowanego śrubą M10	- electrical, flush-mounted installation (covered), - BMOD circuit breaker panel (switchgear), - power system: 230V sockets (according to the drawing), - lighting system: fluorescent luminaires, IP65 protection class, with 2x15W LED lamps (according to the drawing), - external connection of the installation based on a 5x32A socket and power plug, earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw
OGRZEWANIE	HEATING
- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)	- connector electric heater (according to the drawing)


DOSTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS

	FP	L
TAK/YES	X	X
NIE/NO		

FP - Flatpack
L - kieszonki transportowe (Lift)

KONTENERY

CONTAINERS





MODULAR
AIR
SYSTEM



MB20

MB20 – KONTENER BIUROWY

MB20 – OFFICE CONTAINER



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION



WYMARIARY	DIMENSIONS
- zewnętrzne: 6058x2488x2800 mm, - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm	- external dimensions: 6058x2488x2800 mm, - internal height: 2500 mm
KONSTRUKCJA	MODULE FRAME
- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie ECX2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnociętych, łączonych metodą spawania zgrzanej z PN EN ISO 5834-2. Wyrob posiada oznakowanie CE. - rama stalowa ocynkowana strumieniowo-sieciem do S82, 5 wg PN EN ISO 8501-1 w kolorze szarym lub odblaskowym. - uchwyty transportowe (według standardu ISO) zlokalizowane w narożnikach i w połowie długości o obrotu zamkniętym, malowana natryskowo w kabine lakierowniczym. - możliwość piętrowania do 3 kondygnacji	- container steel construction in the ECX2 class according to PN EN 1090-1, made of cold-rolled profiles, joined by welding according to PN EN ISO 5834-2. The product has CE marking. - steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501-1 in a closed blasting chamber/spray-painted in a spray booth and directed in a cabin-dryer. - transport handles (according to ISO standards) located in the corners. - possibility of stacking up to three storeys
DACH	ROOF
- dach o budowie warstwowej: - stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, - płyta widowa 12 mm, - izolacja z wełny mineralnej 100 mm, - paroizolacja z folii polietylenowej, - płyta widowa laminowana 12 mm, kolor biały, - odprowadzenie wody deszczowej rynnymi obwiedniowymi w ramie kontenera z rurkami spustowymi w słupach narożnych, - nośność dachu 100 kg/m ²	- layered roof: - 0,55 mm steel galvanized sheet, - 12 mm chipboard, - 100 mm mineral wool insulation, - vapour barrier made of polyethylene film, - 12 mm laminated chipboard, white, - drainage of rainwater through envelope gutters in a container frame with outlet pipes in corner posts, - roof load capacity 100 kg/m ²
ŚCIANY	WALLS
- panele wymienne o budowie warstwowej: - szkielec drewniany, - od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, - izolacja z wełny mineralnej 50 mm, - folia polietylenowa, - od wewnątrz płyta widowa laminowana, 12 mm, kolor biały	- interchangeable composite panels: - wooden framework, - from the outside: 0,55 mm trapezoidal sheet, galvanized, painted RAL 7035, - 50 mm mineral wool insulation, - polyethylene film, - on the inside: 12 mm laminated chipboard, white
POBLOKA	FLOOR
- podłoga o budowie warstwowej: - wykonczenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na łączach - listwy podłogowe PVC szare, - płyta widowa PS 22 mm, - folia polietylenowa, - kolia z wełny mineralnej 100 mm, - blacha trapezowa T8 ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 200 kg/m ²	- layered floor: - floor finish: 2 mm PVC floor lining, grey - welded at joints + PVC floor strips, grey, - 22 mm PS chipboard, - polyethylene film, - 100 mm mineral wool insulation, - 0,5 mm galvanized T8 trapezoidal sheet, - floor load capacity 200 kg/m ²
OKNA	WINDOWS
- PVC w kolorze białym (wg rysunku), - okucia rozwinięte - uchwyty, - szyby zespolone o U=1,1 W/m ² K, - folia zabezpieczająca	- white PVC (according to the drawing), - tilt-turn fittings, - insulated glass units with U = 1,1 W/m ² K, - external blind

DRZWI	DOOR
- stalowe, jednostrzylkowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, szyby, klamki	- steel single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, door handles
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	ELECTRICAL SYSTEM
- instalacja elektryczna podrynkowa (kryna), - tablica bezpiecznikowa (rozdzelnia) 8MOD, - instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku), - instalacje oświetleniowe: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami LED 2x16W (wg rysunku), - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A, - uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu miedzianego służy M10	- electrical, flush-mounted installation (covered), - 8MOD circuit breaker panel (switchgear), - power system: 230V sockets (according to the drawing), - lighting system: fluorescent luminaires, IP65 protection class, with 2x16W LED lamps (according to the drawing), - external connection of the installation based on a 5x32A socket and power plug, earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw
OGRZEWANIE	HEATING
- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)	- convecter electric heater (according to the drawing)


DOSTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS

	SR	FP	L
TAK/YES	X	X	X
NIE/NO			

SR – rama bez rylfen obwiedniowych
 SR – frame without envelope gutters
 FP – Flatpack
 L – Kieszonki transportowe (Lift)
 L – transport pockets (Lift)

KONTENERY


CONTAINERS



MS20-02


MS20-02 – KONTENER SANITARNY

MS20-02 – SANITARY CONTAINER



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

WYMIARY	DIMENSIONS
- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm	- external dimensions: 6058x2438x2800 mm, - internal height: 2500 mm
KONSTRUKCJA	MODULE FRAME
- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie ECX2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnociętych, łączony metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrob posiada oznakowanie CE. - rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ciepleni do szaf 2.5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze sutowirniczej o obciążeniu 3000 N/m ² , malowana natryskowo w kablinie lakierskiej i suszona w kabli-suszardze. - uchwyty transportowe według standardów ISO zlokalizowane w narożnikach, - możliwość pętlowania do 3 kondygnacji	- container steel construction in the ECX2 class according to PN EN 1090-1, made of cold-formed profiles, joined by welding according to PN EN ISO 3834-2. The product has CE marking. - steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501-1 in a closed blasting chamber, spray-painted in a spray booth and dried in a cabin-dryer, - transport handles (according to ISO standards) located in the corners, - possibility of stacking up to three stores
DACH	ROOF
- dach o budowie warstwowej: - stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, - płyta włnista 12 mm, - wełna mineralna 50 mm, - parozizolacja z folii polietylenowej, - płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010, - odprężenie wody deszczowej rynkami odwodnionymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w ścianach narożnych, - nośność dachu 100 kg/m ²	- layered roof: - 0,55 mm steel galvanized sheet, - 12 mm chipboard, - 50 mm mineral wool insulation, - vapour barrier made of polyethylene film, - a sandwich panel with a styrofoam 50 mm RAL 9010, - drainage of rainwater through envelope gutters in a container frame with outlet pipes in corner posts, - roof load capacity 100 kg/m ²
ŚCIANY	WALLS
- płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75mm, od zewnątrz blacha trapezowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,	- sandwich panel with a styrofoam 75 mm, from outside trapezoidal sheet RAL 7035, from internal smooth sheet RAL 9010,
PODŁOGA	FLOOR
- podłoga o budowie warstwowej: - wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, - płyta cementowo-drzazgowa 22 mm, - folia polietylenowa, - zadatek wełny mineralnej 100 mm, - blacha trapezowa 18 ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 200 kg/m ²	- layered floor: - floor finish: 2 mm PVC floor lining, gray- welded at joints + PVC floor strips, grey, - cement-bonded particle board 22mm, - polyethylene film, - 100 mm mineral wool insulation, - 0.5 mm galvanized T-8 trapezoidal sheet, - floor load capacity 200 kg/m ²
OKNA	WINDOWS
- PVC w kolorze białym (wg rysunku), - okucia uchylne, - szyby zespolone o U=1,1 W/m ² K	- PVC, white (according to the drawing), - swing fittings, - multi insulated glass units with U = 1.1 W/m ² K



DRZWI	DOOR
- stalowe, jednostrzylowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, szyby, klamki	- steel single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, door handles
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	ELECTRICAL SYSTEM
- instalacja elektryczna podtylnkowa, gniazdzka i wyłączniki natynkowe), - tablica bezpiecznikowa (rozdzelnia) 12MOD hermetyczna, - instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku), - instalacja oświetlowa: oprawy świetlowodkowe kl. ochronności IP65 z lampami LED 2x16W (wg rysunku), - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A, - uzimienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do konstrukcji	- electrical, flush-mounted installation (surface mounted sockets and switches), - hermetic 12MOD circuit breaker panel (switchgear), - power system: 230V sockets (according to the drawing), - lighting system: fluorescent luminaires, IP65 protection class with 2x16W LED lamps (according to the drawing), - external connection of the installation based on a 5x32A socket and power plug, - earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw
OGRZEWANIE	HEATING
- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)	- convective electric heater (according to the drawing)
INSTALACJE SANITARNE	SANITARY INSTALLATION
- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP kształtki i rury zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa, - instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC, Wyprowadzenie instalacji w podłogę lub w ścianie (po ustaleniu), - wyposażenie: wanna 200L, koryto umywalkowe, kabina prysznicowa, kratka ściekowa (wg rysunku)	- water system: surface mounted, made of PP pipes, fittings and welded pipes, adjusted to the pressure of 0.45 MPa, - sewerage system: surface mounted made of PVC pipes, Leading installation in the floor or in the wall (optional), - equipment: 200l hot water heater, three-stand washbasin, shower cabin, floor drain (according to the drawing)
WENTYLACJA	VENTILATION
- wentylator lub kratki wentylacyjne (wg rysunku)	- fans or ventilation grates (according to the drawing)

DOSTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS


	SR	FP	L
TAK/YES	X		
NIE/NO		X	X

SR – rama bez grzeli obwodniowych
FP – Flatpack
L – Kieszonki transportowe (Lift)

SR – frame without envelope gutters
FP – Flatpack
L – transport pockets (Lift)

KONTENERY


CONTAINERS



MS20-03



MS20-03 – KONTENER SANITARNY Z WC

MS20-03 – SANITARY CONTAINER WITH WC



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

WYMAGANIA	DIMENSIONS
<ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm, - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - external dimensions: 6058x2438x2800 mm, - internal height: 2500 mm
KONSTRUKCJA	MODULE FRAME
<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnociętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrob posiada oznakowanie CE. - rama stalowa oczyszczona strumieniowo-słone do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze strumieniowej o objętości znamionowej, malowana natryskowo w kablinie lakierniczej i suszona w kabli-suszarni. - uchwyty transportowe (welding standardów ISO) zlakalizowane w narożach, możliwość przygotowania do 3 kondygnacji 	<ul style="list-style-type: none"> - container steel construction in the EXC2 class according to PN EN 1090-1, made of cold-bent profiles, joined by welding according to PN EN ISO 3834-2. The product has CE marking. - steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501-1 in a closed blasting chamber, spray-painted in a spray booth and dried in a cabinet dryer. - transport handles (according to ISO standards) located in the corners, - possibility of stacking up to three storeys
DACH	ROOF
<ul style="list-style-type: none"> - dach o budowie warstwowej: * stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, * płyta włókna 12 mm, * wełna mineralna 50 mm, * paroizolacja z folii polietylenowej, * płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010, - odprowadzenie wody deszczowej (ryniami odwadniającymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych), - nośność dachu 100 kg/m² 	<ul style="list-style-type: none"> - layered roof: * 0.55 mm steel galvanized sheet * 12 mm chipboard, * 50 mm mineral wool insulation, * vapour barrier made of polyethylene film, * sandwich panel made of styrofoam 50 mm RAL 9010, - drainage of rainwater through envelope gutters in a container frame with outlet pipes in corner posts, - roof load capacity 100 kg/m²
ŚCIANY	WALLS
<ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzne: * płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnętrznej blachy niszkalifowana RAL 7035, od wewnętrznej blachy gładka RAL 9010, - Wewnętrzne * płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010, * ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - external: * sandwich panel with a styrofoam 75 mm, from outside trapezoidal sheet RAL 7035, from internal smooth sheet RAL 9010, - Internal: * a sandwich panel with a styrofoam 50 mm RAL 9010, * toilet cubicle walls made of 18 mm laminated board
PODŁOGA	FLOOR
<ul style="list-style-type: none"> - podłoga o budowie warstwowej: * wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – grzewczana na łączach – listwy podłogowe PVC szare, * płyta cementowo-drażkowa 22 mm, * folia polietylenowa, * izolacja z wełny mineralnej 100 mm, * blacha trapezowa T8 ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 200 kg/m² 	<ul style="list-style-type: none"> - layered floor: * floor finish: 2 mm PVC floor lining, gray - welded at joints + PVC floor strips, grey, * cement-bonded particle board 22mm, * polyethylene film, * 100 mm mineral wool insulation, * 0.5 mm galvanized T8 trapezoidal sheet, - floor load capacity 200 kg/m²
OKNA	WINDOWS
<ul style="list-style-type: none"> - PVC w kolorze białym (wg rysunku), - okna uchylne - szyby zespolone o U=1,1 W/m²K natowe 	<ul style="list-style-type: none"> - PVC, white (according to the drawing), - swing fittings, - multi insulated glass units with U = 1,1 W/m²K



DRZWI	DOOR
<ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzne: * stalowe, jednoskrzydłowe, białe o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, sztyki, klamki, - wewnętrzne: * płytki białe, jednoskrzydłowe, białe o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), wyposażone w zamek, łazienkowy, sztyki WC, klamki, tuleje wentylacyjne 	<ul style="list-style-type: none"> - external: * steel, single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, door handles, - Internal: * panel single bathroom door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm (according to the drawing), equipped with a bathroom lock, WC signboard, door handles, air vent holes
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	ELECTRICAL SYSTEM
<ul style="list-style-type: none"> - instalacja elektryczna podrynkowa (gniazdka i włączniki natynkowe), - tablica bezpiecznikowa (rozdzelnia) 12M0D hermetyczna, - instalacja słowa: gniazda 230V (wg rysunku), - instalacja oświetlenia: oprawy świetlówkowe kl. ochrony IP65 z lampami LED 2x18W (wg rysunku), - zamwienie przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku słowego 5x32A, - uzziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu miedzianego sruq M10 do konstrukcji 	<ul style="list-style-type: none"> - electrical, flush-mounted installation (surface mounted sockets and switches), - hermetic 12M0D circuit breaker panel (switchgear), - power system: 230V sockets (according to the drawing), - lighting system: fluorescent luminaires, IP65 protection class with 2x18W LED lamps (according to the drawing), - external connection of the installation based on a 5x32A socket and power plug, - earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw
OGRZEWANIE	HEATING
<ul style="list-style-type: none"> - grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) 	<ul style="list-style-type: none"> - convector electric heater (according to the drawing)
INSTALACJE SANITARNE	SANITARY INSTALLATION
<ul style="list-style-type: none"> - instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP kształtki i rury grzewczane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa, - instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie instalacji w podłogę lub w ścianie (do usatlenia), - wyposażenie: terma 40j, koryta umywalkowe, WC (wg rysunku), krata ściekowa 	<ul style="list-style-type: none"> - water system: surface mounted, made of PP pipes, fittings and welded pipes, adjusted to the pressure of 0.45 MPa, - sewerage system: surface mounted made of PVC pipes. Leading installation in the floor or in the wall (optional), - equipment: 40j hot water heater, three-stand washbasin, toilet, floor drain (according to the drawing)
WENTYLACJA	VENTILATION
<ul style="list-style-type: none"> - wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) 	<ul style="list-style-type: none"> - fans or ventilation grates (according to the drawing)

DOŚTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS

TAK/YES	SR	FP	L
X			
		X	
			X

SR – rama bez rynien odwadniających FP – Flapack L – kieszenie transportowe (Lift)
 SR – frame without envelope gutters FP – Flapack L – transport pockets (Lift)