

Kętrzyn, dnia 15.11.2024 r.

**WARMIŃSKO–MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW**

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

.....

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 73
sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Leszek Tromczyński
Tel. (89) 750 3173
Dnia 15.11.2024 r.

- I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan lub zdjęcie) **do dnia 20 listopada 2024 r.**
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, zmiany ilości zamawianego asortymentu, odstąpienia od podpisania zamówienia, możliwości niedokonania wyboru oferty oraz zastrzega sobie prawo do negocjacji cen.

- II. Termin realizacji: **do 20 grudnia 2024 r.**
- III. Do kontaktu upoważniona jest niżej wymieniona osoba:
Pan Leszek Tromczyński - tel. 89 750 3173
- IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 szt. kompletnych klimatyzatorów w raz z elementami służącymi do mocowania według poniższego zestawienia;

Lp	Nazwa artykułu	Ilość	Lokalizacja klimatyzatora	Warunki montażu
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 27	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 27	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 16 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 21	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 10 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na Parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X		11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 22	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 25 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); serwerownia - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża do istniejącego odpływu

5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO Roni X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 4	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO Roni X	Kpl.1	ul. Lipowa 6 11-220 Górowo Haweckie Bud. Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO Roni X	Kpl.1	ul. Topolowa 3 a 19-520 Banie Mazurskie Budynek administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
8	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO Roni X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 3	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 3	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
10.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl.1	ul. Topolowa 3 a 19-520 Banie Mazurskie Budynek administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

V. Warunki zamówienia:

1. Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
5. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 4 będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
6. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
7. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).
8. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
9. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 31 73, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
10. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów, względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.
11. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

VII. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacjaWolnostojąca **Pojemność** [I]

20

Średnica talerza obrotowego [cm]

24.5

Kierunek otwierania

W lewo

Zabezpieczenie przed dziećmi

TAK

Inne

Waga [kg]: 11.4

VII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Zamówienie.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia 2024 r.

.....
(Wykonawca)

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn**

**Oferuję dostawę i montaż niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg. pkt IV niniejszego zaproszenia

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Budynek 27 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
2.	Budynek 27 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	2		
3.	Budynek 21 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
4.	Budynek 22 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
5.	Budynek 4 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
6.	11-220 Górowo Haweckie ul. Lipowa 6 Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
7.	19-520 Banie Mazurskie ul. Topolowa 3 a Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
8.	Budynek 3 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
9.	Budynek 3 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
10.	19-520 Banie Mazurskie ul. Topolowa 3 a Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl.	1		
Razem wartość brutto (poz.1-10)					

* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt IV niniejszego zaproszenia i w zamówieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Oświadczam, że:

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:

posiadam wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.

Oświadczam, że:

wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszej umowie, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY	WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 11 – 400 KĘTRZYN ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 tel. (089)750 30 85 lub 750 36 98 sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl	WYKONAWCA			
ZAMÓWIENIE DO WNIOSKU					
Nr	/TZ/II/24 z dnia	2024 r.			
Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony uprawnionej (upoważnionej)					
NIP 7420007389 REGON: 510207605					
L.p.	Wyszczególnienie i opis przedmiotu Zamówienia (usługa)	J.m	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto (zł)
1	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5,1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 1 formularza ofertowego	kpl.	1		
2	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 2 formularza ofertowego	kpl.	1		
3	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 3 formularza ofertowego	kpl.	1		
4	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 4 formularza ofertowego	kpl.	1		
5	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 5 formularza ofertowego	kpl.	1		
6	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 6 formularza ofertowego	kpl.	1		
7	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 7 formularza ofertowego	kpl.	1		

8	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5.1 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO RONI X Pozycja nr 8 formularza ofertowego	kpl.	1		
9	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO UKURA X Pozycja nr 9 formularza ofertowego	kpl.	1		
10	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC ROTENSO UKURA X Pozycja nr 10 formularza ofertowego	kpl.	1		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA					

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem 10 kpl klimatyzatorów zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym.
- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do 20.12.2024 r.**
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
- Wykonawca zrealizuje zamówienie na własny koszt i własne ryzyko.
- Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
- Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361).
- Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
- Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
- W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
- Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**
- W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 10 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
- W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
- Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura VAT. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu faktury VAT. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania przeglądów 1 raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji.
- Wykonawca dokona naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą gwarancyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego.
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania naprawy i/lub wymiany gwarancyjnej.
- Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu reklamacji.

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
21. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
22. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań o przedmiot zamówienia) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 31 73, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
23. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) **stosuje się środki sankcyjne.**
24. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>
25. **Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.**

Podpis Zamawiającego

.....

Potwierdzam otrzymanie dokumentu i przyjęcie zamówienia do realizacji

.....

Podpis Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r. poz. 1540 późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

.....
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

-
5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą

elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
data i podpis Nabywcy

.....
data i podpis Wystawcy

Załącznik nr 1 do zamówienia do wniosku
...../TZ/II/24 z dnia.....

Kętrzyn, dnia r.

Egz. nr ...

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania montażu:

.....

Data dokonania montażu:

.....

Ze strony **Wykonawcy:**

.....

.....

.....

Ze strony **Zamawiającego:**

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

.....

Komisja w składzie:

1.

2.

3.

Dokonano odbioru demontażu/montażu urządzenia dostarczonego w ramach umowy

.....

Lp.	Nazwa przedmiotu	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Ilość			Uwagi
				przedstawiona ilość do odbioru	przyjęta	odrzucona	
1.		kplzł				

Wnioski (uwagi) komisji dokonującej odbioru demontażu/montażu.

Podpisy:

1.....

2.....

3.

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

Wyk. w 2 egz.:

Egz. nr 1 - Zamawiający W-MOSG

Egz. nr 3 – Wykonawca