

ZAMAWIAJĄCY

**WARMIŃSKO – MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
11-400 KĘTRZYN
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78**

WYKONAWCA

(Pieczęć Oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2022r.

| Nazwa | J.m. | Ilość | Gwarancja | Cena brutto | Wartość brutto |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Przeгляд systemów zabezpieczenia technicznego w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej: | | | | | |
| Lokalizacja: PSG Braniewo | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: PSG Węgorzewo | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: PSG Górowo Iławeckie | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: Wieże m. Kiekskiejmy, m. Obszarniki, m. Góry, m. Żardyny, m. Parkoszewo. | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: PSG Banie Mazurskie | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: PSG Gołdap | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: PSG Grzechotki o. Lelkowo | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców | - | - | - | - | |
| Lokalizacja: Komenda Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej | - | - | - | - | |
| Razem: | | | | | |

ZAKRES ZADANIA:

Zakres konserwacji we wszystkich lokalizacjach:

1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu:
 - sprawdzenie stanu oraz czyszczenie centrali, czujników, kontaktronów, manipulatorów, sygnalizatorów, okablowania oraz akumulatorów,
 - sprawdzenie poprawności działania systemu poprzez wywołanie próbnych alarmów dla każdej strefy,
 - regulacja systemu, przeprogramowanie (zmiana kodów, konfiguracji, stref) zgodnie z wymaganiami Użytkownika,
 - usunięcie awarii niewymagających wymiany uszkodzonych podzespołów,
2. Kontrola dostępu
 - sprawdzenie poprawności działania czytników, elektrozaczepów i zwoń elektromagnetycznych,
 - sprawdzenie stanu akumulatorów, przycisków wyjścia i napadu.

Miejsce wykonania przeglądu:

1. PSG Braniewo
14 – 500 Braniewo
ul. Kwiatowa 2
2. PSG Węgorzewo
11 – 600 Węgorzewo
ul. Jana Pawła II 41
3. PSG Górowo Iławeckie
11 – 220 Górowo Iławeckie
ul. Lipowa 6
4. Lokalizacja wież w m. Kiekskiejmy, m. Żardyny, m. Parkoszewo, m. Góry, m. Obszarniki.
5. PSG Banie Mazurskie
19 – 520 Banie Mazurskie
ul. Topolowa 3A
6. PSG Gołdap
19-500 Gołdap
ul. Przytorowa 7
7. PSG Grzechotki obiekt m. Lelkowo
14 – 500 Braniewo
8. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców
11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 48
9. Komenda Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 48

Z przeprowadzonych czynności należy przedstawić raport uwzględniający wykryte niesprawne elementy lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemów, usterki oraz szacunkowe koszty ich napraw.

Zestawienie urządzeń w poszczególnych lokalizacjach:

| | PSG Banie Mazurskie | PSG Braniewo | PSG Węgorzewo | PSG Górowo Iławeckie | Wieże x 5 lokalizacji | PSG Grzechotki o. Lelkowo | Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców | Komenda WMOSG | PSG Goldap |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Centrala SSWiN | ATS4518 | Galaxy | Integra 128 Plus | Integra 128 | Galaxy | ATS4518 | ATS4518 | ATS4518 ATS4018 | Integra 256 Plus |
| Czujki PIR, MW | 24 | 35 | 13 | 17 | 2 | 30 | 10 | 75 | 43 |
| Czujki zbitcia szkła | 15 | - | 7 | 6 | - | 27 | | | 18 |
| Kontakttron | 55 | 67 | 53 | 38 | 3 | 60 | 97 | - | 119 |
| Klawiatura systemowa | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| Zasilacze i akumulatory | 9 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | | 20 |
| Przycisk napadowy | 3 | 23 | 2 | 2 | - | 7 | | - | 16 |
| Przycisk wyjścia | 9 | 55 | 10 | 14 | - | 10 | 5 | - | 6 |
| Czytniki kart | 12 | 29 | - | 9 | - | 10 | 9 | - | 20 |
| Sygnalizatory | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| Elektrozaczep | 4 | 19 | 7 | 7 | - | | - | - | - |
| Zwora elektromagnetyczna | 5 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | - | 12 |
| Ochrona peryferyjna | - | - | - | - | SIoux LIGHT | - | - | - | - |
| Oprogramowanie | TITAN | - | - | - | InPro BMS | TITAN | TITAN | TITAN | - |

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza oraz przesłanie do dnia **31.08.2022r.** na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej po terminie określonym w punkcie 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany terminu na przekazanie ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
5. Zamawiający zastrzega, iż w zależności od otrzymanych ofert zlecony może zostać przegląd wybranych lokalizacji wskazanych w zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Warunki płatności: Przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
8. Termin realizacji zadania – 30 dni od dnia następnego po przesłaniu zamówienia w formie elektronicznej.
9. Termin związania ofertą – 30 dni.
10. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego: mjr SG Adam Pawłowski, tel. 89 750 35 46.
11. Osoba do kontaktów ze strony Oferenta:
tel. kontaktowy e-mail
12. Wszelkie koszty związane z realizacją przeglądów np. koszty dojazdu należy wliczyć w cenę ofertową.

13. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>
14. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone.
15. Wykonawca składając podpis poniżej oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.
16. Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie za realizację przeglądu.

.....
Data, podpis i pieczęć Oferenta Wykonawcy

.....
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego