



**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**  
**im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego**  
**ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn**  
**tel.: (89) 750 36 69 e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**

*Załącznik nr 1*

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Przedmiot zamówienia.**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa bramy garażowej segmentowej w ramach zadania pn.: „**Naprawa bramy garażowej na terenie PSG w m. Barciany**”. Prace naprawcze dotyczą wymiany uszkodzonych elementów bramy garażowej segmentowej WIŚNIEWSKI MakroPro 2.0 zamontowanej w budynku garażowym znajdującym się na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Barciany ul. Warmińska 8, będącym w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie.
- 2) W ramach zamówienia Wykonawca dokona zakupu oraz montażu nowych elementów wraz z regulacją i ustawieniem. Zakres uszkodzeń przedstawiony został na fotografiach załączonych do niniejszego OPZ.
- 3) Specyfikacja bramy.
  - a) rok produkcji – 2020;
  - b) wymiary – 350x330 cm;
  - c) wodoszczelność – klasa 2;
  - d) odporność na obciążenie wiatrem – klasa 3;
  - e) przepuszczalność powietrza – klasa 4.

### **2. Szczegółowy opis naprawy bramy garażowej.**

- 1) Zakres prac obejmuje demontaż uszkodzonych elementów segmentu dolnego bramy garażowej o wysokości ok. 80 cm i na całej szerokości wraz z profilem metalowym kończącym od dołu segment dolny bramy. Całkowita szerokość bramy wynosi 348 cm.
- 2) Montaż nowych elementów segmentu dolnego bramy wraz profilem metalowym kończącym wymieniany segment. Brama w kolorze ciemno szarym od strony zewnętrznej (malowanie proszkowe). Kolor panelu wewnętrznego – biały. Panele z warstwą termiczną. Ostatecznie kolorystykę należy dopasować do koloru paneli bramy.
- 3) Regulacja i ustawienie bramy, oraz jej poszczególnych elementów, w sposób zapewniający jej prawidłowe ustawienie oraz działanie.
- 4) Materiał pozyskany podczas prac należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.**

- 1) prace będą realizowane na terenie użytkowanym przez Straż Graniczną. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i używanie przez nich środków ochrony indywidualnej.
- 2) Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie prac i dokonania koniecznych pomiarów po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

**Załącznik nr 1: Zdjęcia uszkodzonej bramy wjazdowej.**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

spec. Wiesław Banach .....  kpt. SG Dariusz Trypucki ..... 