

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ KARTRIDŻY BOJOWYCH 25 FT
DO PARALIZATORA TASER X2
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

.....
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 3385, 797 337 414
sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Agnieszka Kozłowska
Tel. (89) 750 3385, 797 337 414
Dnia 11.04.2025r.

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): do dnia 20.05.2025r.

e-mail: sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zaproszenia do składania ofert, odstąpienia od podpisania umowy, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość prowadzenia negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie I lub niezgodnej z treścią zaproszenia.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. Do kontaktu upoważnieni są:

Pani Agnieszka Kozłowska tel. 89 750 3385, 797 337 414

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Fabrycznie nowy kartridż bojowy 25 FT do paralizatora elektrycznego TASER X2 (o zasięgu min. 7 m) – 150 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zaproszenia.

V. Warunki zamówienia:

1. Pozostałe warunki przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **60 dni od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania dostawy asortymentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i treścią projektu umowy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie.
4. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2024.361.).
5. **Formularz ofertowy musi być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).**
6. **W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.**
7. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514.) stosuje się środki sankcyjne.
8. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 36 05, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy.

VII. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej

Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy

VIII. Kryterium oceny ofert – najkorzystniejsza oferta cenowa.

IX. RODO

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

U W A G A:

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne.

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia 2025 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
 11-400 Kętrzyn

**Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
 do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Fabrycznie nowy kartridż bojowy 25 FT do paralizatora elektrycznego TASER X2 (o zasięgu min. 7 m) zgodnie ze specyfikacją techniczną	szt.	150		
Razem wartość brutto (zł):					

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy

- tel. kontaktowy -e-mail.....

- nr rachunku bankowego Wykonawcy:

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę zastrzeżeń;
- 2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
- 3) nie znajduję się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2025.514) stosuje się środki sankcyjne).

.....
(data i podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

NIP: 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2024.361 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

.....
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

-
5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
Data i podpis Nabywcy

.....
Podpis Wystawcy

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Gen. Władysława Sikorskiego

78 11-400 KĘTRZYN

NIP 742-000-73-89

SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ

tel. (89) 750 33 85 lub 797 337 414



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-I-02/SG

**KARTRIDŻ DO PRZEDMIOTU PRZEZNACZONEGO DO
OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ**

nazwa przedmiotu zamówienia publicznego

Grupa 17 – inne wyroby,
lp. 2 - kartridże do przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej

SPIS TREŚCI

	Strona
SPIS TREŚCI	2
1. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU	3
2. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3
3. DOKUMENTY ZWIĄZANE	3
4. OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ	3
5. WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA	4
5.1 ZASIĘG DZIAŁANIA	4
5.2 DANE TECHNICZNE	4
5.3 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE	4
6. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ	4
7. CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ	5
7.1 CECHOWANIE	5
7.2 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	5
8. GWARANCJA	5
9. BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ	5
10. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ	5

1. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie parametrów, jakie powinien spełniać w zakresie wymagań:

- technicznych,
- jakościowych,
- związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

w odniesieniu do:

- nazewnictwa,
- symboli,
- badań i metodologii badań,
- znakowania oraz oznaczania wyrobu.

2. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1) Dokumentacja techniczna (DK, WT) Producenta zawierająca co najmniej:

- zestawienie elementów składowych,
- opis wykonania wyrobu,
- zakres badań w toku produkcji oraz kryteria i metodyki badań, umożliwiające sprawdzenie cech użytkowych, niezawodności i bezpieczeństwa,
- oznaczenie (cechowanie) - pozycja,
- zasady pakowania, transportu, przechowywania,
- instrukcję obsługi,
- instrukcję obsługi technicznej,
- instrukcję recyklingu, bezpiecznego zniszczenia i likwidacji.

2) IEC 62792:2015 Measurement method for output of electroshock weapons.

W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących;

4. OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ

Kartridż jest wyrobem przeznaczonym do urządzeń typu paralizator elektryczny, będących na wyposażeniu Straży Granicznej i wykorzystywanym do obezwładniania na odległość.

Kartridż może być użyty jednorazowo.

Efekt obezwładnia na odległość uzyskiwany jest poprzez wystrzelenie dwóch elektrod, transmitujących impulsy elektryczne z paralizatora do rażonego celu.

Wystrzelenie elektrod następuje w wyniku działania sprężonego gazu. Konstrukcja elektrod powinna umożliwić przeniknięcie impulsu obezwładniającego przez barierę do 25 mm na elektrodę.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA

5.1 ZASIĘG DZIAŁANIA

Zasięg rażenia jest uzależniony jest od rodzaju użytego kartridża i może wynosić od 7 metrów do 11 metrów.

5.2 DANE TECHNICZNE

Przewody przewodzące impulsy elektryczne z kartridża do elektrod mają być wykonane z miedzi.

Wymiary kartridża powinny być zgodne z wymaganiami z tabelą nr 1. Masa

kartridża powinna być zgodna z wymaganiami tabeli nr 1.

Rozstaw między elektrodami w trafionym celu jest uwarunkowany odległością od celu rażenia i może maksymalnie wynieść 112 cm.

Tabela nr 1 – wymiary i masa

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Wartość</i>
1.	Długość całkowita	mm	≤ 71
2.	Szerokość całkowita	mm	≤ 37
3.	Wysokość całkowita	mm	≤ 65
4.	Masa	g	≤ 73

5.3 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się wyłącznie wyroby wykonane w pierwszym stopniu jakości.

Wykonawca powinien posiadać i stosować system oceny jakości produkcji, kontrolę produktu końcowego oraz badania wymagane w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonanie powyższych czynności powinno być udokumentowane (sporządzone zapisy).

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego dokumentu (protokołu, zaświadczenia) z przeprowadzonej klasyfikacji jakości i pozytywnej kontroli końcowej wyrobów na zgodność z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ

- Każdy kartridż niezaładowany do paralizatora powinien posiadać osłonę zapobiegającą ewentualnemu porażeniu lub zranieniu w trakcie transportu i przechowywania
- Elektrody muszą być sterylne.
- Elektrody nie mogą być wyrzucane za pomocą ładunku prochowego.
- Przewody wysokiego napięcia łączące kartridż z elektrodami muszą być w izolacji.
- Kartridż po użyciu powinien być łatwo identyfikowany.

7. CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ

7.1 CECHOWANIE

- Kartridż ma posiadać na obudowie naniesiony numer identyfikacyjny,
- Zasięg lub rodzaj działania powinien być identyfikowany przez jedną z cech: kolor, kształt, oznaczenie.
- Na obudowie kartridża bojowego lub na jego opakowaniu powinien być naniesiony okres przydatności do użytkowania.

7.2 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przód kartridża musi posiadać założoną osłonę.
- Kartridż powinien być zapakowany do opakowania indywidualnego lub zbiorczego.
- Opakowanie musi zabezpieczyć wyrób przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
- Opakowanie powinno umożliwiać transportowanie powszechnie dostępnymi środkami komunikacji,
- Przechowywanie, załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających wyrób i opakowanie zbiorcze przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi.

8. GWARANCJA

Okres gwarancji określa umowa.

Okres przydatności do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

9. BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ

Dla każdej nowej dostawy wyrobu należy przeprowadzić badania w następującym zakresie:

- Zasięg działania,
- Rozstaw między elektrodami w trafionym celu,

Badania należy przeprowadzić na typie paralizatora elektrycznego do którego będą stosowane właściwe kartridże.

10. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ

- Aktualne wyniki badań odbiorczych, wykonane przez laboratorium badawcze producenta,
- Poświadczenia jakościowe producenta lub Wykonawcy dla pozostałych wymagań w punkcie 5.2,
- Poświadczenia producenta lub wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań w punkcie 6,
- Deklaracja Wykonawcy dotycząca przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100 % kontroli końcowej wyrobów.

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu w Kętrzynie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn posiadającym NIP: 742-000-73-89, REGON: 510207605, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w którego imieniu działa pełnomocnik:

-
.....
(pełnomocnictwo nr z dnia r.)

przy kontrasygnacie:

- **Głównego Księgowego**
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,

a
.....,
reprezentowaną przez:,

zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Wykonawcą**,
oraz zwanymi dalej łącznie **Stronami** lub z osobna **Stroną**, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **kartridży bojowych 25 FT do paralizatora TASER X2 (o zasięgu min. 7 m) w ilości 150 szt.** wraz z deklaracją zgodności OiB potwierdzoną przez organ upoważniony, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy.
2. Dostarczone kartridże muszą spełniać wymagania zawarte w treści Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie **60 dni od dnia podpisania umowy**.
2. Strony przyjmują, że po upływie terminu realizacji umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia umowne względem Wykonawcy ustalone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego lub wynikającego z umowy.

§ 3

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, własnym transportem lub za pośrednictwem wybranego przewoźnika, w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny do siedziby **Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn** w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na przesyłce umieszczony zostanie adres Zamawiającego oraz dopisek: „*STS Magazyn Uzbrojenia*”.

2. W przypadku korzystania z usług przewoźnika Wykonawca poinformuje tę firmę o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego na warunkach określonych w ust. 1.
3. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy.
4. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem oraz nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
5. Wykonawca z trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie na dane osób kontaktowych wskazanych w § 8 umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia lub zezwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego okaże stosowne dokumenty.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie i w Specyfikacji Technicznej jak również dostarczenie dokumentów technicznych do organu upoważnionego ujętego w § 3 pkt. 10.
8. Przedmiot umowy jest objęty nadzorem nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku.
9. Wykonawca przeprowadzi, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 747) zwaną w dalszej części umowy „ustawą” oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U. z 2024 r. poz. 486, ze zm.), ocenę zgodności przedmiotu umowy, która zostanie potwierdzona przez organ upoważniony.
10. „Organem upoważnionym” do sprawowania w imieniu ministra nadzoru, o którym mowa w ust. 9, jest dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, fax: (0-42) 636-92-26,” zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 170, poz. 1201).
11. Ocena zgodności, o której mowa w ust. 9, zostanie przeprowadzona w sposób określony w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
12. Przedmiot umowy Wykonawca zgłosi do objęcia nadzorem organowi upoważnionemu w formie pisemnej, w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy, wraz z kopią umowy i Specyfikacji Technicznej.
13. Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorczych przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę deklaracji zgodności w zakresie bezpieczeństwa i obronności, potwierdzonej przez organ upoważniony oraz karty charakterystyki.
14. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) stosuje się środki sankcyjne.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie umowy w łącznej wysokości: **zł brutto** (słownie:), zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, nie podlega zmianie i wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnym podatkiem VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie umowy w ciągu **21 dni** od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze, który jednocześnie będzie wskazany w fakturze VAT.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Wartość brutto podana w umowie jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup przedmiotu umowy.
7. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej umowy, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.
10. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w ust.9, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.).

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy. Bieg gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy obciążonego wadami i żądania wymiany na wolny od wad. Koszty związane z wymianą przedmiotu umowy, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu umowy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną przedmiotu umowy, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w ust. 3 i 5. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin realizacji wymiany lub reklamacji.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej:
 - 1) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 3) w przypadku sytuacji o której mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
 - 4) za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 5 ust. 3, 5 i 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w umowie, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Strony mogą dochodzić praw z tytułu kar umownych do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 30% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy, może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 3) Wykonawca pomimo upływu terminu realizacji umowy, nie przystępuje do jej wykonania, jeżeli od terminu realizacji umowy upłynęło 14 dni.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. O odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust 1 i 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8

OSOBY KONTAKTOWE

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, konsultacji, kontroli oraz do nadzoru nad realizacją postanowień umowy jest:
.....,tel.....,adrese- mail:.....
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
.....,tel.....,adres-e-mail:.....
2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w drodze pisemnego powiadomienia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 10

KLAUZULA RODO

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. nr 1 – STS WTiZ W-MOSG

Egz. nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych PGK W-MOSG

Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik nr 1
do umowy nr
z dnia

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Gen. Władysława Sikorskiego

78 11-400 KĘTRZYN

NIP 742-000-73-89

SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ

tel. (89) 750 33 85 lub 797 337 414



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-I-02/SG

**KARTRIDŻ DO PRZEDMIOTU PRZEZNACZONEGO DO
OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ**

nazwa przedmiotu zamówienia publicznego

Grupa 17 – inne wyroby,
lp. 2 - kartridże do przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej

SPIS TREŚCI

	Strona
SPIS TREŚCI	2
11. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU	3
12. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3
13. DOKUMENTY ZWIĄZANE	3
14. OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ	3
15. WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA	4
15.1 ZASIĘG DZIAŁANIA	4
15.2 DANE TECHNICZNE	4
15.3 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE	4
16. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ	4
17. CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ	5
17.1 CECHOWANIE	5
17.2 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	5
18. GWARANCJA	5
19. BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ	5
20. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ	5

11. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie parametrów, jakie powinien spełniać w zakresie wymagań:

- technicznych,
- jakościowych,
- związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

w odniesieniu do:

- nazewnictwa,
- symboli,
- badań i metodologii badań,
- znakowania oraz oznaczania wyrobu.

12. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

13. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 3) Dokumentacja techniczna (DK, WT) Producenta zawierająca co najmniej:
- zestawienie elementów składowych,
 - opis wykonania wyrobu,
 - zakres badań w toku produkcji oraz kryteria i metodyki badań, umożliwiające sprawdzenie cech użytkowych, niezawodności i bezpieczeństwa,
 - oznaczenie (cechowanie) - pozycja,
 - zasady pakowania, transportu, przechowywania,
 - instrukcję obsługi,
 - instrukcję obsługi technicznej,
 - instrukcję recyklingu, bezpiecznego zniszczenia i likwidacji.

- 4) IEC 62792:2015 Measurement method for output of electroshock weapons.

W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących;

14. OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ

Kartridż jest wyrobem przeznaczonym do urządzeń typu paralizator elektryczny, będących na wyposażeniu Straży Granicznej i wykorzystywanym do obezwładniania na odległość.

Kartridż może być użyty jednorazowo.

Efekt obezwładnia na odległość uzyskiwany jest poprzez wystrzelenie dwóch elektrod, transmitujących impulsy elektryczne z paralizatora do rażonego celu.

Wystrzelenie elektrod następuje w wyniku działania sprężonego gazu. Konstrukcja elektrod powinna umożliwić przeniknięcie impulsu obezwładniającego przez barierę do 25 mm na elektrodę.

15. WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA

15.1 ZASIĘG DZIAŁANIA

Zasięg rażenia jest uzależniony jest od rodzaju użytego kartridża i może wynosić od 7 metrów do 11 metrów.

15.2 DANE TECHNICZNE

Przewody przewodzące impulsy elektryczne z kartridża do elektrod mają być wykonane z miedzi.

Wymiary kartridża powinny być zgodne z wymaganiami z tabelą nr 1.

Masa kartridża powinna być zgodna z wymaganiami tabeli nr 1.

Rozstaw między elektrodami w trafionym celu jest uwarunkowany odległością od celu rażenia i może maksymalnie wynieść 112 cm.

Tabela nr 1 – wymiary i masa

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Wartość</i>
1.	Długość całkowita	mm	≤ 71
2.	Szerokość całkowita	mm	≤ 37
3.	Wysokość całkowita	mm	≤ 65
4.	Masa	g	≤ 73

15.3 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się wyłącznie wyroby wykonane w pierwszym stopniu jakości.

Wykonawca powinien posiadać i stosować system oceny jakości produkcji, kontrolę produktu końcowego oraz badania wymagane w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonanie powyższych czynności powinno być udokumentowane (sporządzone zapisy).

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego dokumentu (protokołu, zaświadczenia) z przeprowadzonej klasyfikacji jakości i pozytywnej kontroli końcowej wyrobów na zgodność z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

16. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ

- Każdy kartridż niezaladowany do paralizatora powinien posiadać osłonę zapobiegającą ewentualnemu porażeniu lub zranieniu w trakcie transportu i przechowywania
- Elektrody muszą być sterylne.
- Elektrody nie mogą być wyrzucane za pomocą ładunku prochowego.
- Przewody wysokiego napięcia łączące kartridż z elektrodami muszą być w izolacji.
- Kartridż po użyciu powinien być łatwo identyfikowany.

17. CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ

17.1 CECHOWANIE

- Kartridż ma posiadać na obudowie naniesiony numer identyfikacyjny,
- Zasięg lub rodzaj działania powinien być identyfikowany przez jedną z cech: kolor, kształt, oznaczenie.
- Na obudowie kartridża bojowego lub na jego opakowaniu powinien być naniesiony okres przydatności do użytkowania.

17.2 PAKOWANIE, PRZECZOWYWANIE I TRANSPORT

- Przód kartridża musi posiadać założoną osłonę.
- Kartridż powinien być zapakowany do opakowania indywidualnego lub zbiorczego.
- Opakowanie musi zabezpieczyć wyrób przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
- Opakowanie powinno umożliwiać transportowanie powszechnie dostępnymi środkami komunikacji,
- Przechowywanie, załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających wyrób i opakowanie zbiorcze przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi.

18. GWARANCJA

Okres gwarancji określa umowa.

Okres przydatności do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

19. BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ

Dla każdej nowej dostawy wyrobu należy przeprowadzić badania w następującym zakresie:

- Zasięg działania,
- Rozstaw między elektrodami w trafionym celu,

Badania należy przeprowadzić na typie paralizatora elektrycznego do którego będą stosowane właściwe kartridże.

20. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ

- Aktualne wyniki badań odbiorczych, wykonane przez laboratorium badawcze producenta,
- Poświadczenia jakościowe producenta lub Wykonawcy dla pozostałych wymagań w punkcie 5.2,
- Poświadczenia producenta lub wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań w punkcie 6,
- Deklaracja Wykonawcy dotycząca przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100 % kontroli końcowej wyrobów.