



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 pn. „Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych”. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. B.Z.2.5.2.1.

Kętrzyn, dnia 09.10.2024 r.

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Paślawskiego

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ
I MONTAŻ ZMYWARKI KAPTUROWEJ PT-L**

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

.....

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 34 44
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: D. Czerwińska.
Tel. (89) 750 34 44.
Dnia: 09.10.2024 r.

- I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) **do dnia 16.10.2024 r.**
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, odstąpienia od złożenia zamówienia, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwości prowadzenia negocjacji.

- II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 35 dni od dnia zawarcia umowy.**

- III. **Do kontaktu upoważnione są niżej wskazane osoby:**

Pani Daniela Czerwińska, tel. 89 750 34 44.

Pani Iwona Łyszkowska, tel. 89 750 33 61 – opis przedmiotu zamówienia.

- IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego zgodnie z poniższym opisem zamówienia:

ZMYWARKA KAPTUROWA PT-L WINTERHALTER WRAZ Z UZDATNIACZEM DO WODY MONOSOFT 9 WINTERHALTER Z ODZYSKIEM CIEPŁA ENERGY PLUS

1. Dane ogólne modelu PT-L:

- Sterowanie: elektroniczne.
- Pojemność zbiornika: 35 l.
- Masa urządzenia netto / brutto: 165 / 196 kg.
- Wymiary urządzenia: szerokość 735 mm, głębokość 750 mm, wysokość: 2195 mm.
- Wysokość robocza: 850 mm.
- Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki: 440 mm.
- Wymiary koszy: 500 x 500 mm / 500 mm x 600 mm.
- Emisja hałasu: maks. 66 dB (A).
- Klasa ochrony / szczelności: IP X5.
- Wymagane ciśnienie podłączenia wody: 1,5 bar.

2. Dane specyficzne w zależności od oprogramowania:

- Ilość cykli mycia: 3+.
- Ilość wody płuczącej na jeden proces zmywania: 2,4 – 4,0 l.

3. Maksymalna teoretyczna wydajność:

- Zmywarka do naczyń: 72/ 44 / 32 / 22 (koszy/h).

4. Standardowe wyposażenie wszystkich modeli serii PT:

- VarioPower: pole myjące w kształcie litery S, dające maksymalne pokrycie powierzchni i zoptymalizowaną geometrię strumienia wody zapewniające najwyższej mocy mycie i możliwość regulacji ciśnienia wody.
- Łatwe do wyjęcia pola myjące.
- Poczwórna filtracja ługu z czujnikiem zabrudzenia (sitko, filtr cylindryczny, filtr

- pompy myjącej, Mediamat).
- Inteligentny wyświetlacz dotykowy.
- Głęboko tłoczony i higieniczny zbiornik
- Higieniczna grzałka zbiornika.
- Wbudowany dozownik detergentu.
- Czujnik poziomu detergentu.
- Zintegrowany dozownik płynu nablyszczającego.
- Program samooczyszczenia.
- Program ECO, program krótki, program cichy, program intensywny.
- Program do namaczania.
- Przycisk Start z kolorowym kodem i wyświetlaczem stanu.
- Trzy programy standardowe (wersja do sztuków, jeden program standardowy).

5. Programy podstawowe:

- Program odkamieniania maszyny.
- Automatyczny start programu po zamknięciu kaptura.
- Wskaźnik pustego pojemnika na detergent / nablyszczacz.
- Szczegółowe komunikaty o błędach z kodem błędu i opisem.
- Wskaźnik przeglądów serwisowych.
- Poziom szefa kuchni chroniony kodem PIN.
- Poziom serwisowy chroniony kodem PIN.
- Animacje dotyczące obsługi zmywarki.
- Możliwość zapisania danych kontaktowych firmy serwisowej i dostawcy środków chemicznych.
- Podwójny płaszcz kaptura.
- Łagodny start pompy myjącej.
- Termostop dla bezpieczeństwa higienicznego.
- Pompa wspomagająca płukanie.
- Czujnik wycieku.
- Wielofazowość.

6. Wyposażenie standardowe:

- Dozownik płynu myjącego .
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Pompa odpływu. Pompa wspomagająca płukanie.

7. Wyposażenie dodatkowe:

Zmiękcacz do wody:

- Producent: Winterhalter.
- Model: Monosoft 9.
- Wymiary: szerokość: 260 mm, głębokość: 505 mm, wysokość: 680 mm.

8. Zestaw startowy środków specjalistycznych zalecany przez producenta zmywarki:

- Skoncentrowany płynny detergent przeznaczony do maszynowego mycia naczyń Winterhalter F 8500 – 12 opakowań po 25 kg (1 op. = 25 kg).
- Skoncentrowany płyn nablyszczający przeznaczony do maszynowego płukania naczyń Winterhalter B 200 S – 6 opakowań po 10 l (1 op. = 10 l).
- Sól próżniowa – tabletki solne do regeneracji zmiękczaczy wody w uzdatniaczach

6 opakowań po 25 kg (1 op. = 25 kg).

V. Warunki zamówienia:

1. Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
4. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 3 będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
5. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
6. Przedmiotowe oświadczenie (zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia), projekt umowy (zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia) i formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).
7. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
8. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 34 44, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
9. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów, względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.*
10. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy i specyfikacja jakościowa produktu lub karta charakterystyki produktu w języku polskim.

VII. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja.

VIII. Załączniki 3:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia 2024 r.

.....
(Wykonawca)**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn****Oferuję dostawę niżej wymienionego sprzętu gastronomicznego
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J. m.	Ilość	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dostawa i montaż zmywarki kapturowej PT-L	szt.	1			
Razem wartość brutto						

* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w „Zaproszeniu do składania ofert cenowych na dostawę i montaż zmywarki kapturowej PT-L”.

Oświadczam, że:

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:

wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach umowy, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

Projekt umowy

Egz. nr

UMOWA NR

zawarta w dniu..... 2024 r. w Kętrzynie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn posiadającym NIP: 742-000-73-89, REGON: 510207605, zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w którego imieniu działa pełnomocnik:

..... – Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pełnomocnictwo nr ... z dnia ...)

przy kontrasygnacie:

..... – Głównego Księgowego Warmińsko– Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,

a

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej: Stroną lub Stronami.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż zmywarki kapturowej PT-L do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na warunkach i zasadach określonych w umowie zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na własny koszt **w terminie trzydziestu pięciu dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie bezusterkowym protokołem odbioru technicznego sporządzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Strony przyjmują, że po upływie terminu realizacji umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia umowne względem Wykonawcy ustalone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego lub wynikającego z umowy.

§ 3.

Warunki dostawy i montażu

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny podczas transportu, do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8: 00 do 14:30.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przewoźnika. W przypadku korzystania z usług przewoźnika Wykonawca poinformuje tę firmę o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.
3. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem oraz nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca z trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą i montażem powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy lub montażu, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie na dane osób kontaktowych wskazanych w § 8 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów, względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy w łącznej wysokości: **zł brutto (słownie:**).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnym podatkiem VAT, w szczególności koszty związane z wytworzeniem, opakowaniem, transportem i montażem.
3. Bezusterkowy protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Wartość brutto podana w umowie jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup przedmiotu umowy.
7. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej umowy, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.

10. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w ust. 9 będzie traktowane przez Zamawiającego, jako jej nieskuteczne doręczenie.
11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.).

§ 5.

Gwarancja, reklamacja

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. Bieg gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru technicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do niezwłocznego przysłania serwisanta w celu zdiagnozowania wady, na wezwanie Zamawiającego (dyspozycja w każdy dzień tygodnia).
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do usunięcia wady w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zdiagnozowania.
4. Wykonawca w okresie objętym gwarancją, zapewni dodatkowo bezpłatne przeglądy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. Przeglądy winny się odbyć w 12 i 24 miesiącu od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego. Wykonanie przeglądu potwierdza wpisem do metryki urządzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu umowy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w ust. 3 i 6. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin realizacji zgłoszonej reklamacji lub usunięcia wady.

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej:
 - 1) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 3) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 5 ust. 3, 6 i 7 Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w umowie, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy — z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Strony mogą dochodzić praw z tytułu kar umownych do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 30% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7.

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy, może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca:
 - 1) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1-2 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. O odstąpieniu od umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8.

Osoby kontaktowe

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, konsultacji, kontroli oraz do nadzoru nad realizacją postanowień umowy jest:, tel....., adres e-mail:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:, tel., adres e-mail:
3. Zmiana danych, o których mowa w ust.1-2 nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w drodze pisemnego lub e-mailowego powiadomienia.

§ 9.
Postanowienia końcowe.

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru technicznego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Sekcja Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej WTiZ W-MOSG

Egz. nr 2 - Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG

Egz. nr 3 - Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia

ZMYWARKA KAPTUROWA PT-L WINTERHALTER WRAZ Z UZDATNIACZEM DO WODY MONOSOFT 9 WINTERHALTER Z ODZYSKIEM CIEPŁA ENERGY PLUS

1. Dane ogólne modelu PT-L:

- Sterowanie: elektroniczne.
- Pojemność zbiornika: 35 l.
- Masa urządzenia netto / brutto: 165 / 196 kg.
- Wymiary urządzenia: szerokość 735 mm, głębokość 750 mm, wysokość: 2195 mm.
- Wysokość robocza: 850 mm.
- Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki: 440 mm.
- Wymiary koszy: 500 x 500 mm / 500 mm x 600 mm.
- Emisja hałasu: maks. 66 dB (A).
- Klasa ochrony / szczelności: IP X5.
- Wymagane ciśnienie podłączenia wody: 1,5 bar.

2. Dane specyficzne w zależności od oprogramowania:

- Ilość cykli mycia: 3+.
- Ilość wody płuczącej na jeden proces zmywania: 2,4 – 4,0 l.

3. Maksymalna teoretyczna wydajność:

- Zmywarka do naczyń: 72/ 44 / 32 / 22 (koszy/h).

4. Standardowe wyposażenie wszystkich modeli serii PT:

- VarioPower: pole myjące w kształcie litery S, dające maksymalne pokrycie powierzchni i zoptymalizowaną geometrię strumienia wody zapewniające najwyższej mocy mycie i możliwość regulacji ciśnienia wody.
- Łatwe do wyjęcia pola myjące.
- Poczworna filtracja ługu z czujnikiem zabrudzenia (sitko, filtr cylindryczny, filtr pompy myjącej, Mediamat).
- Inteligentny wyświetlacz dotykowy.
- Głęboko tłoczony i higieniczny zbiornik
- Higieniczna grzałka zbiornika.
- Wbudowany dozownik detergentu.
- Czujnik poziomu detergentu.
- Zintegrowany dozownik płynu nabłyszczającego.
- Program samooczyszczenia.
- Program ECO, program krótki, program cichy, program intensywny.
- Program do namaczania.
- Przycisk Start z kolorowym kodem i wyświetlaczem stanu.

- Trzy programy standardowe (wersja do sztukców, jeden program standardowy).

5. Programy podstawowe:

- Program odkamieniania maszyny.
- Automatyczny start programu po zamknięciu kaptura.
- Wskaźnik pustego pojemnika na detergent / nablyszczacz.
- Szczegółowe komunikaty o błędach z kodem błędu i opisem.
- Wskaźnik przeglądów serwisowych.
- Poziom szefa kuchni chroniony kodem PIN.
- Poziom serwisowy chroniony kodem PIN.
- Animacje dotyczące obsługi zmywarki.
- Możliwość zapisania danych kontaktowych firmy serwisowej i dostawcy środków chemicznych.
- Podwójny płaszcz kaptura.
- Łagodny start pompy myjącej.
- Termostop dla bezpieczeństwa higienicznego.
- Pompa wspomagająca płukanie.
- Czujnik wycieku.
- Wielofazowość.

6. Wyposażenie standardowe:

- Dozownik płynu myjącego .
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Pompa odpływu. Pompa wspomagająca płukanie.

7. Wyposażenie dodatkowe:

Zmiękcacz do wody:

- Producent: Winterhalter.
- Model: Monosoft 9.
- Wymiary: szerokość: 260 mm, głębokość: 505 mm, wysokość: 680 mm.

8. Zestaw startowy środków specjalistycznych zalecany przez producenta zmywarki:

- Skoncentrowany płynny detergent przeznaczony do maszynowego mycia naczyń Winterhalter F 8500 – 12 opakowań po 25 kg (1 op. = 25 kg).
- Skoncentrowany płyn nablyszczający przeznaczony do maszynowego płukania naczyń Winterhalter B 200 S – 6 opakowań po 10 l (1 op. = 10 l).
- Sól próżniowa – tabletki solne do regeneracji zmiękczaczy wody w uzdatniaczach 6 opakowań po 25 kg (1 op. = 25 kg).

Załącznik nr 2 do umowy nr
z dnia.....

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO/JAKOŚCIOWEGO*

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony **Wykonawcy**:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony **Zamawiającego**:

.....

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1.....

2.....

3.....

Zgodnie z umowy nr z dnia oraz
..... dokonano odbioru technicznego/jakościowego* następujących przedmiotów:

Lp.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Cena jednostka.	Ilość			Uwagi
				przedstawiona do odbioru	przyjęta	odrzucona	

Wnioski (uwagi) komisji dokonującej odbioru:

.....

.....

Podpisy:

1.....

2.....

3.....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

**niepotrzebne skreślić.*

Wyk. w 3 egz.:

Egz. nr 1 – Zamawiający.

Egz. nr 2 - Pion Głównego Księgowego.

Egz. nr 3 – Wykonawca.

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
NIP: 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2024 poz. 361) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

.....
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:
.....
5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
Data i podpis Nabywcy

.....
Data i podpis Wystawcy